

Émetteur :

MIIDEX

1 Rue Isaac Newton,
31830 Plaisance-du-Touch
France

Tél.: 05 61 40 01 00

Adressé à :

ALCOTECH - CONSOLUX

520B, avenue du col de l'ange
13420 Gémenos

Téléphone: 04 91 30 62 15

Email: contact@consolux.frWeb: <http://www.consolux.fr>

Num. TVA : FR 88789958972

Commandes: PO2002-2271, PO2002-2268, PO2002-2262, PO2002-2248, PO2002-2254, PO2002-2246, PO2002-2238, PO2002-2231, PO2002-2223, PO2002-2221, PO2002-2217, PO2002-2213, PO2002-2204, PO2002-2210, PO2002-2200, PO2002-2201, PO2002-2194, PO2002-2193, PO2002-2191, PO2002-2184, PO2002-2186, PO2002-2181, PO2002-2180, PO2002-2173, PO2002-2167, PO2002-2156, PO2001-2152, PO2001-2144

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
MII_75810 (Réf. produit fournisseur 75810) - BOITIER ETANCHE LED INTEGR 36 W 4000°K IP65 1220 x 100 3960LM TRA (X4)	12	28,01	336,12	20%
MII_78401 (Réf. produit fournisseur 78401) - Ampoule LED GU10 5W 2700K VISION-EL 78401 Cette ampoule LED GU10 d'une puissance de 5W et d'une intensité lumineuse de 410 lumens (équivalent 50W halogènes) s'intégrera parfaitement dans vos spots et appliques extérieurs.	3	1,88	5,64	20%
76300 (Réf. produit fournisseur 76300) - Spot LED orientable 3W 6000°K VISION-EL 7630C Ce spot LED encastrable d'une puissance de 3W remplacera idéalement vos anciens spots de 30W.	3	4,00	12,00	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	15	16,00	240,00	20%
7541 (Réf. produit fournisseur 7541) - Driver LED 40W 12V VISION-EL 7541 Ce driver pour bandeau LED qui fonctionne sur 12V possède une puissance maximale de 40W.	2	9,88	19,76	20%
78490 (Réf. produit fournisseur 7849) - Ampoule GU5.3 5W 4000K dimmable VISION-EL 7849 Cette ampoule LED GU5.3 d'une puissance de 5W émet une intensité lumineuse de 470 lumens (équivalent 50W)	10	1,78	17,80	20%
4102 (Réf. produit fournisseur 4102) - PILES LR03 AAA 1,5V SUNDEX PACK X 4 SUPER ALCALINES 12-48	12	0,81	9,72	20%
MII_7712 (Réf. produit fournisseur 7712) - SUPPORT DE SPOT VISION-EL ROND ALUMINIUM ORIENTABLE 92 mm	30	2,67	80,10	20%
76322 (Réf. produit fournisseur 76322) - LED 7 WATT COB SPOT PLAFOND 4000°K BOITE TO LED 7 WATT COB SPOT PLAFOND 4000°K BOITE TO	20	3,64	72,80	20%
7711 (Réf. produit fournisseur 7711) - Colletterte Orientable Vision-EL blanc rond 93mm Cette colletterte de couleur blanche et de forme ronde possède un diamètre de 93mm. En associant à cette colletterte une douille et une ampoule de notre catalogue vous pourrez fabriquer votre propre spot.	11	2,15	23,65	20%
75371 (Réf. produit fournisseur 75371) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 100W IP67	2	16,24	32,48	20%
MII_71582 (Réf. produit fournisseur 71582) - LED FIL COB GLOBE G125 E27 8W 2700°K	1	4,34	4,34	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
GOLDEN DIMMABLE BOITE				
7602 (Réf. produit fournisseur 7602) - Tube LED T8 Vision-EL 18W 6000K 1200mm 7602 Ce tube LED T8 d'une longueur de 1200mm est le produit idéal pour être installé dans les garages, bureaux, sous-sols. Ce tube qui consomme 18W remplacera parfaitement vos anciens tubes qui consomment 36W.	10	3,38	33,80	20%
7641 (Réf. produit fournisseur 7641) - Ampoule LED Globe B22 1W 3000°K Vision-EL 7641C Cette ampoule LED au format "Globe" 7641C transmet une couleur blanc chaud pour une puissance consommée de 1W	15	0,87	13,05	20%
7645 (Réf. produit fournisseur 7645C) - Ampoule LED Globe B22 1W jaune VISION-EL 7645C Cette ampoule B22 au format "Globe" 7645C transmet une couleur jaune pour une puissance consommée de 1W. Cette ampoule remplacera idéalement les ampoules incandescentes de 10W.	15	0,87	13,05	20%
7647C (Réf. produit fournisseur 7647C) - Ampoule LED Globe B22 1W orange Vision-EL 7647C Ampoule B22 1W de couleur orange équivalent à une ampoule 10W incandescentes.	15	0,87	13,05	20%
7642 (Réf. produit fournisseur 7642C) - Ampoule LED Globe B22 1W rouge Vision-EL 7642C Ampoule B22 1W de couleur rouge équivalent à une ampoule 10W incandescentes.	15	1,58333	23,75	20%
7646C (Réf. produit fournisseur 7646C) - Ampoule LED Globe B22 1W rose VISION-EL 7646C Cette ampoule B22 au format "Globe" 7646C transmet une couleur rose pour une puissance consommée de 1W. Cette ampoule remplacera idéalement les ampoules incandescentes de 10W.	15	0,87	13,05	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	10	16,00	160,00	20%
MII_7161 (Réf. produit fournisseur 7161) - LED FIL COB ST30 E27 8 W 2700°K GOLDEN BOITE	2	4,80	9,60	20%
MII_749829 (Réf. produit fournisseur 749829) - BOBINE LED 5050 50 M 8W/M 230 V IP65 6000°K + ALIM	1	80,04	80,04	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	10	16,00	160,00	20%
MII_75493 (Réf. produit fournisseur 75493) - DETECTEUR DE MOUVEMENT INFRA ROUGE LED ENCASTRABLE 360°	16	5,83	93,28	20%
7790 (Réf. produit fournisseur 7790) - Hublot led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur de présence VISION-EL 7790 Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur VISION-EL 7790 livré avec driver	6	22,32	133,92	20%
7599 (Réf. produit fournisseur 7599) - Tube LED T8 Vision-EL 18W 4000K 1200mm 7599 Ce tube LED T8 d'une longueur de 1200mm est le produit idéal pour être installé dans les garages, bureaux, sous-sols. Ce tube qui consomme 18W remplacera parfaitement vos anciens tubes qui consomment 36W.	10	3,28	32,80	20%
7787 (Réf. produit fournisseur 7787C) - Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 3000°K VISION-EL 7787C Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 3000°K VISION-EL 7787C livré avec driver	2	15,10	30,20	20%
75351 (Réf. produit fournisseur 75351) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 60W IP67	8	13,98	111,84	20%
MII_51020 (Réf. produit fournisseur 51020) - GUIRLANDE FORAINE CABLE PLAT NOIR 10 METRES 10 DOUILLES B22	3	18,76	56,28	20%
MII_739332 (Réf. produit fournisseur 739332) - LED VISION-EL 10 W BULB B22 4000°K BLISTER X 3	10	3,80	38,00	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
Frais de port	1	15,00	15,00	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	14	16,00	224,00	20%
7751B (Réf. produit fournisseur 7751B) - Panel LED 595*595 42W 3000°K VISION-EL 7751B Panel LED 595*595 3000°K 42 W (équivalent 400W) VISION-EL 7751B alimentation incluse	6	19,20	115,20	20%
LIVRAISON DIRECT CLIENT	1	15,00	15,00	20%
MII_7788201 (Réf. produit fournisseur 7788201) - LED HUBLOT 20 W 230 V 4000°K BOÎTE IP65 CLASSE 2 2000 LUMEN + SENSOR	3	22,42	67,26	20%
MII_77551 (Réf. produit fournisseur 77551) - LED PLAFOND DIAM 170 12 W 4000°K ALU BLANC	10	5,88	58,80	20%
7544 (Réf. produit fournisseur 7544) - Alimentation électronique pour LED Vision-EL 18W 29-34V dimmable 420 mA max Alimentation électronique 18W 29-34V DC 0,42A dimmable IP44 100gr	6	10,57	63,42	20%
MII_7748 (Réf. produit fournisseur 7748) - LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 4000°K LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 4000°K	5	5,04	25,20	20%
7756 (Réf. produit fournisseur 7756) - Downlight 18W 6000°K 7756C Ce downlight d'une puissance de 18W s'intégrera parfaitement dans les bureaux, salle de sport... Ce downlight est livré avec son alimentation.	1	6,34	6,34	20%
MII_7747 (Réf. produit fournisseur 7747) - LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 6000°K LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 6000°K	2	5,04	10,08	20%
MII_77571 (Réf. produit fournisseur MII_77571) - LED PLAFOND DIAM 225 18 W 4000°K ALU BLANC	20	5,07	101,40	20%
77904 (Réf. produit fournisseur 77904) - Plafonnier LED Rond Vision-EL 230V 15W 220mm Plafonnier LED 15W 4000k 1250 lumens IP44 230V 220mm Rond	10	16,96	169,60	20%
77605 (Réf. produit fournisseur 77605) - LED PLAFOND 230V 295 X 1195 40 Watt BLANC 4000°K LED PLAFOND 230V 295 X 1195 40 Watt BLANC 4000°K	4	26,95	107,80	20%
77571 (Réf. produit fournisseur 77571) - Downlight Vision-EL 18W 235mm 4000K 77571 Ce downlight d'une puissance de 18W vous permettra d'obtenir une lumière puissante et de qualité. La technologie LED vous apportera un avantage économique du fait de sa faible consommation, un avantage écologique du fait de l'absence d'émission de mercure et un avantage dans le confort de tous les jours du fait de sa longue durée de vie.	22	6,34	139,48	20%
77605 (Réf. produit fournisseur 77605) - LED PLAFOND 230V 295 X 1195 40 Watt BLANC 4000°K LED PLAFOND 230V 295 X 1195 40 Watt BLANC 4000°K	1	22,54	22,54	20%
7790 (Réf. produit fournisseur 7790) - Hublot led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur de présence VISION-EL 7790 Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur VISION-EL 7790 livré avec driver	9	22,32	200,88	20%
MII_75493 (Réf. produit fournisseur 75493) - DETECTEUR DE MOUVEMENT INFRA ROUGE LED ENCASTRABLE 360°	10	5,83	58,30	20%
MII_51020 (Réf. produit fournisseur 51020) - GUIRLANDE FORAINE CABLE PLAT NOIR 10 METRES 10 DOUILLES B22	1	18,76	18,76	20%
LIVRAISON DIRECT CLIENT	1	15,00	15,00	20%
MII_75762 (Réf. produit fournisseur 75762) - APPLIQUE LED MIROIR SALLE DE BAIN 12 W 3000°K IP44 600 mm	1	14,70	14,70	20%
7788 (Réf. produit fournisseur 7788) - Downlight 18 Watt 230V 4000°K VISION-EL 7788 LED PLAFONNIER 18 Watt 230V 4000°K BOÎTE (équivalent 160W)	1	10,60	10,60	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	20	16,00	320,00	20%
7755 (Réf. produit fournisseur 7755) - Downlight Vision-EL 12W •180mm 3000K 7755 Ce downlight d'une puissance de 12W vous permettra d'obtenir une intensité lumineuse importante 850 Lumens tout en se faisant discret par sa taille (diamètre de 18cm)	8	5,88	47,04	20%
763614 (Réf. produit fournisseur 763614) - LED 5 WATT COB SPOT PLAFOND 3000°K BOITE TO	8	3,41	27,28	20%
7534 (Réf. produit fournisseur 7534) - Driver LED 30W 12V VISION-EL 7534 Driver pour Strip LED d'une puissance maximum de 30W avec une tension de 12V.	2	7,74	15,48	20%
77571 (Réf. produit fournisseur 77571) - Downlight Vision-EL 18W 235mm 4000K 77571 Ce downlight d'une puissance de 18W vous permettra d'obtenir une lumière puissante et de qualité. La technologie LED vous apportera un avantage économique du fait de sa faible consommation, un avantage écologique du fait de l'absence d'émission de mercure et un avantage dans le confort de tous les jours du fait de sa longue durée de vie.	10	6,34	63,40	20%
MII_77725 (Réf. produit fournisseur 77725) - Dalle LED 600x600 4000K 3240LM Recouvrable	20	13,05	261,00	20%
7866 (Réf. produit fournisseur 7866) - Ampoule LED GU5.3 6W 3000K dimmable VISION-EL 7866 Cette GU5.3 d'une puissance de 6W émet une intensité lumineuse de 550 lumens (équivalent 60W) Remise de 5% pour 10 pièces Remise de 8% pour 50 pièces	20	2,55	51,00	20%
LIVRAISON DIRECT CLIENT	1	15,00	15,00	20%
73830 (Réf. produit fournisseur 73830) - Blister de 2 GU10 4W 6000K VISION_EL 7382B Cette LED GU10 en technologie COB d'une puissance de 4W et d'une intensité lumineuse de 380 lumens sera l'équivalent d'une 40W.	5	2,75	13,75	20%
MII_75990 (Réf. produit fournisseur 75990) - TUBE LED VISION-EL T8 18 W 1200 mm 180-265V 4000°K L N STARTER (X 10)	50	3,38	169,00	20%
74801 (Réf. produit fournisseur 74801) - Ampoule LED E14 6W 3000K VISION-EL 74801 Cette ampoule E14(équivalent 60W) de 6W en technologie LED vous permettra de faire des économies sur votre facture d'énergie)	20	0,99	19,80	20%
MII_77725 (Réf. produit fournisseur 77725) - Dalle LED 600x600 4000K 3240LM Recouvrable	20	13,05	261,00	20%
LIVRAISON DIRECT CLIENT	1	15,00	15,00	20%
7602 (Réf. produit fournisseur 7602) - Tube LED T8 Vision-EL 18W 6000K 1200mm 7602 Ce tube LED T8 d'une longueur de 1200mm est le produit idéal pour être installé dans les garages, bureaux, sous-sols. Ce tube qui consomme 18W remplacera parfaitement vos anciens tubes qui consomment 36W.	20	3,38	67,60	20%
7603 (Réf. produit fournisseur 7603) - Tube LED T8 Vision-EL 25W 6000K 1500mm 7603	20	4,28	85,60	20%
LIVRAISON DIRECT CLIENT	1	15,00	15,00	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	20	16,00	320,00	20%
MII_90003 (Réf. produit fournisseur 90003) - LED E40 50 W 4000°K 4950 LM BOITE	22	19,63	431,86	20%
7835 (Réf. produit fournisseur 7835) - Ampoule LED GU10 4W 3000K VISION-EL 7835 Cette ampoule LED GU10 d'une puissance de 4W et d'une température de couleur de 3000°K bénéficie de la technologie COB. Cette technologie COB est plus résistante aux variations d'intensités.	11	1,35	14,85	20%
MII_7748 (Réf. produit fournisseur 7748) - LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 4000°K LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 4000°K	20	4,84	96,80	20%
MII_77607 (Réf. produit fournisseur 77607) - LED PLAFOND 595 X 1195 60 W BLANC 4000°K (X 2)	2	59,13	118,26	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
7921 (Réf. produit fournisseur 7921) - Ampoule LED G9 3W 3000K VISION-EL 7921 LED G9 3 Watt (équivalent 30W) 3000°K 230 VOLT BOITE	10	2,15	21,50	20%
MII_7749 (Réf. produit fournisseur 7749) - LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 3000°K LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 3000°K	2	4,84	9,68	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	12	16,00	192,00	20%
7751B (Réf. produit fournisseur 7751B) - Panel LED 595*595 42W 3000°K VISION-EL 7751B Panel LED 595*595 3000°K 42 W (équivalent 400W) VISION-EL 7751B alimentation incluse	8	19,20	153,60	20%
LIVRAISON DIRECT CLIENT	1	15,00	15,00	20%
MII_79450 (Réf. produit fournisseur 79450) - LED VISION-EL FRIGO E14 3 W FIL COB 4000°K BLISTER DEPOLI	3	1,64	4,92	20%
MII_7924 (Réf. produit fournisseur 7924) - Ampoule LED G9 4W 4000K VISION-EL 7924	5	2,34	11,70	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	15	16,00	240,00	20%
MII_73995 (Réf. produit fournisseur 73995) - KIT DE SUSPENSION DALLE 4 CABLES	70	2,49	174,30	20%
7789 (Réf. produit fournisseur 7789) - Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 3000°K avec détecteur de présence VISION-EL 7789 Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 3000°K avec détecteur VISION-EL 7790 livré avec driver	5	22,32	111,60	20%
MII_75452 (Réf. produit fournisseur 75452) - ALIM LED VISION-EL 34-60V DIMMABLE COUPURE DE PHASE DC 36 W DC IP20	12	11,44	137,28	20%
7533 (Réf. produit fournisseur 7533) - Driver 20W VISION-EL 7533	2	6,66	13,32	20%
77571 (Réf. produit fournisseur 77571) - Downlight Vision-EL 18W 235mm 4000K 77571 Ce downlight d'une puissance de 18W vous permettra d'obtenir une lumière puissante et de qualité. La technologie LED vous apportera un avantage économique du fait de sa faible consommation, un avantage écologique du fait de l'absence d'émission de mercure et un avantage dans le confort de tous les jours du fait de sa longue durée de vie.	10	6,34	63,40	20%
7790 (Réf. produit fournisseur 7790) - Hublot led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur de présence VISION-EL 7790 Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur VISION-EL 7790 livré avec driver	15	22,32	334,80	20%
MII_800322 (Réf. produit fournisseur 800322) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 50 W 3000°K PLAT GRIS IP65	1	18,92	18,92	20%
77571 (Réf. produit fournisseur 77571) - Downlight Vision-EL 18W 235mm 4000K 77571 Ce downlight d'une puissance de 18W vous permettra d'obtenir une lumière puissante et de qualité. La technologie LED vous apportera un avantage économique du fait de sa faible consommation, un avantage écologique du fait de l'absence d'émission de mercure et un avantage dans le confort de tous les jours du fait de sa longue durée de vie.	20	6,34	126,80	20%
MII_7632 (Réf. produit fournisseur 7632) - LED 7 W COB SPOT PLAFOND 6000°K BOITE	4	6,07	24,28	20%
9846 (Réf. produit fournisseur 9846) - DIFFUSEUR PROFILE LED 10,2MM DEPOLI 2000MM	10	1,10	11,00	20%
7867 (Réf. produit fournisseur 7867) - Ampoule LED GU5.3 dimmable 6W 4000K VISION-EL 7867 Cette GU5.3 d'une puissance de 6W émet une intensité lumineuse de 570 lumens (équivalent 60W) Remise de 5% pour 10 piècesRemise de 8% pour 50 pièces	20	2,55	51,00	20%
7533 (Réf. produit fournisseur 7533) - Driver 20W VISION-EL 7533	2	6,66	13,32	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
5021 (Réf. produit fournisseur 5021) - DOUILLE METAL M008 CLOCHE LONGUE MAT BRONZE + CABLE 2 METRES	1	9,58	9,58	20%
MII_5015 (Réf. produit fournisseur 5015) - DOUILLE E27 METAL CLOCHE MAT CUIVRE + CABLE 2 M	1	9,58	9,58	20%
7789 (Réf. produit fournisseur 7789) - Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 3000°K avec détecteur de présence VISION-EL 7789 Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 3000°K avec détecteur VISION-EL 7790 livré avec driver	5	22,32	111,60	20%
7534 (Réf. produit fournisseur 7534) - Driver LED 30W 12V VISION-EL 7534 Driver pour Strip LED d'une puissance maximum de 30W avec une tension de 12V.	2	7,74	15,48	20%
8115 (Réf. produit fournisseur 8115) - LED PAR30 12 WATT COB E27 6000°K BOITE LED PAR30 12 WATT COB E27 6000°K BOITE	3	7,04	21,12	20%
7638 (Réf. produit fournisseur 7638) - Spot led orientable 12W 6000K VISION-EL 7638 Ce spot LED orientable possède une puissance de 12W pour une intensité lumineuse de 1080 lumens	2	9,72	19,44	20%
MII_75167 (Réf. produit fournisseur 75167) - BANDE LED BLANC CHAUD 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP67 24V BANDE LED BLANC CHAUD 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP67 24V	5	10,00	50,00	20%
75156E (Réf. produit fournisseur 75156E) - BANDE LED BLANC 6000°K 5 M 30 LEDS ET 7,2 W / M IP65 24V EPOXY	1	10,00	10,00	20%
75163 (Réf. produit fournisseur 75163E) - Bande LED BLANC 6000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP65 24V EPOXY BANDE LED BLANC 6000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP65 24V EPOXY	3	10,00	30,00	20%
MII_9853 (Réf. produit fournisseur 9853) - DIFFUSEUR PROFILE LED 15,4MM TRANSPARENT 1000MM	10	0,71	7,10	20%
9854 (Réf. produit fournisseur 9854) - DIFFUSEUR PROFILE LED 15,4MM TRANSPARENT 2000MM	10	1,38	13,80	20%
MII_71291 (Réf. produit fournisseur 71291) - LED FIL COB FLAMME E14 4 W 4000°K CLAIRE BLISTER X 3	2	3,97	7,94	20%
MII_7748 (Réf. produit fournisseur 7748) - LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 4000°K LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 4000°K	20	4,84	96,80	20%
MII_75452 (Réf. produit fournisseur 75452) - ALIM LED VISION-EL 34-60V DIMMABLE COUPURE DE PHASE DC 36 W DC IP20	8	11,44	91,52	20%
7548 (Réf. produit fournisseur 7548) - VARIATEUR VA-ET-VIENT ROTATIF LED	3	16,67	50,01	20%
7923 (Réf. produit fournisseur 7923) - Ampoule LED G9 4W 3000K VISION-EL 7923 Cette ampoule LED G9 de 4W (équivalent 37W) émet une intensité lumineuse de 320 lumens.	5	2,34	11,70	20%
7855 (Réf. produit fournisseur 7855) - Ampoule led GU10 5W Bleu Vision el 7855 Cette ampoule LED GU10 bleu permettra de mettre une ambiance coloré dans les pièces de votre maison	2	1,84	3,68	20%
7835 (Réf. produit fournisseur 7835) - Ampoule LED GU10 4W 3000K VISION-EL 7835 Cette ampoule LED GU10 d'une puissance de 4W et d'une température de couleur de 3000°K bénéficie de la technologie COB. Cette technologie COB est plus résistante aux variations d'intensités.	10	1,35	13,50	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	20	16,00	320,00	20%
MII_51020 (Réf. produit fournisseur 51020) - GUIRLANDE FORAINE CABLE PLAT NOIR 10 METRES 10 DOUILLES B22	2	18,76	37,52	20%
77606 (Réf. produit fournisseur 77606) - LED PLAFOND 230V 595 X 1195 60 Watt BLANC 6000°K (2) LED PLAFOND 230V 595 X 1195 60 Watt BLANC 6000°K (2)	2	59,13	118,26	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	5	16,00	80,00	20%
77605 (Réf. produit fournisseur 77605) - LED PLAFOND 230V 295 X 1195 40 Watt BLANC 4000°K LED PLAFOND 230V 295 X 1195 40 Watt BLANC 4000°K	5	22,54	112,70	20%
MII_71303 (Réf. produit fournisseur 71303) - LED FIL COB P45 E14 3W 2700°K BLISTER X2	1	2,76	2,76	20%
7835 (Réf. produit fournisseur 7835) - Ampoule LED GU10 4W 3000K VISION-EL 7835 Cette ampoule LED GU10 d'une puissance de 4W et d'une température de couleur de 3000°K bénéficie de la technologie COB. Cette technologie COB est plus résistante aux variations d'intensités.	8	1,35	10,80	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	5	16,00	80,00	20%
RAJOUT PRODUIT	1	202,27	202,27	20%

Conditions de règlement : Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT 9 023,78

Total TVA 20% 1 804,77

Total TTC 10 828,55**Déjà réglé 10 828,55****Reste à payer 0.00**

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/03/2020	10 828,55	Virement bancaire	