Facture fournisseur

Réf.: SI1902-0970

Date facturation: 28/02/2019 Réf. client: 794527

Émetteur :

MIIDEX

1 Rue Isaac Newton, 31830 Plaisance-du-Touch France

Tél.: 05 61 40 01 00

Adressé à :

ALCOTECH - CONSOLUX

Rte de Napollon - Espace Citerama 13400 Aubagne

Téléphone: 04 91 30 62 15 Email: contact@consolux.fr Num. TVA : FR 88789958972

Commandes: PO1902-0802, PO1902-0800, PO1902-0799, PO1902-0789, PO1902-0792, PO1902-0780, PO1902-0782, PO1902-0776, PO1902-0768, PO1902-0767, PO1902-0763, PO1902-0764, PO1902-0759, PO1902-0753, PO1902-0750, PO1902-0741, PO1902-0742, PO1902-0729, PO1902-0737, PO1902-0728, PO1902-0722, PO1902-0721, PO1902-0719, PO1902-0712, PO1902-0711

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
75074 (Réf. produit fournisseur 75074) - BANDE LED BLANC 4000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP67 12V SILICON BANDE LED BLANC 4000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP67 12V SILICON	2	10,04	20,08	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation	20	16,00	320,00	20%
incluse MII_7211 (Réf. produit fournisseur 7211) - CONNECTEUR ETANCHE FORME T IP68 450 V NOIR 3 FILS	20	3,97	79,40	20%
77551 (Réf. produit fournisseur 77551) - Downlight Vision-EL 12W 180mm 4000°K 77551 Ce downlight blanc d'une puissance de 10W et d'un diamètre de 180mm s'intègrera parfaitement dans toutes les pièces de votre maison. Sa couleur de finition blanche vous le fera passer inaperçu une fois éteint.	2	7,64	15,28	20%
MII_7748 (Réf. produit fournisseur 7748) - LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 4000°K LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 4000°K	5	5,04	25,20	20%
MII_7747 (Réf. produit fournisseur 7747) - LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 6000°K LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 6000°K	12	5,04	60,48	20%
MII_7754 (Réf. produit fournisseur 7754) - Downlight Vision-EL 12W •180mm 6000K 7754 Ce downlight d'une puissance de 12W vous permettra d'obtenir une intensité lumineuse importante 850 Lumens tout en se faisant discret par sa taille (diamètre de 18cm)	9	7,64	68,76	20%
MII_7585 (Réf. produit fournisseur 7585) - BOITIER ETANCHE LED INTEGR 4000°K 24 WIP65 600 mm (6) 2250 lm TRAV	6	13,13	78,78	20%
7701 (Réf. produit fournisseur 7701) - Collerette Vision-EL Rond Orientable diamètre 86mm Finition Argent Cette collerette de forme ronde et de finition argent a un diamètre de 86mm. Vous pouvez créer votre spot en ajoutant à cette collerette un douille et une ampoule de notre catalogue.	2	1,67	3,34	20%
78425 (Réf. produit fournisseur 78425) - Ampoule LED GU10 5W 4000°K VISION-EL 78425 Cette GU10 en technologie COB d'une puissance de 5W et d'une température de couleur 4 000° génère une intensité lumineuse de 410 lumens. (équivalent 50W)	48	1,88	90,24	20%
78425 (Réf. produit fournisseur 78425) - Ampoule LED GU10 5W 4000°K VISION-EL 78425 Cette GU10 en technologie COB d'une puissance de 5W et d'une température de couleur 4 000° génère une intensité lumineuse de 410 lumens. (équivalent 50W)	12	0,16	1,92	20%
MII_73977 (Réf. produit fournisseur 73977) - Cadre encastré pour panel 600x600 Cadre encastré pour panel 600x600	1	11,87	11,87	20%

Siège social : MIIDEX - 1 Rue Isaac Newton, - 31830 Plaisance-du-Touch - France

Tél.: 05 61 40 01 00

			902-0970 du 28/0	
Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
MII_75954 (Réf. produit fournisseur 75954) - T5 REGLETTE PCB 14W 1173mm 4000°K + CABLE DE LIAISON T5 REGLETTE PCB 14W 1173mm 4000°K + CABLE DE LIAISON	6	5,65	33,90	20%
MII_75955 (Réf. produit fournisseur 75955) - T5 REGLETTE CABLE D'ALIMENTATION	6	1,77	10,62	20%
230V T5 REGLETTE CABLE D'ALIMENTATION 230V		.,	10,02	2070
79221 (Réf. produit fournisseur 7922) - Ampoule LED G9 3W 4000°K VISION-EL 7922 LED G9 3 Watt 4000°K 230 VOLT BOITE	10	2,33	23,30	20%
77888 (Réf. produit fournisseur 77888) - LED PLAFONNIER 12 Watt 230V 4000°K IP65 CLASSE 2 diam 190 mm 1150L LED PLAFONNIER 12 Watt 230V 4000°K IP65 CLASSE 2 diam 190 mm 1150L	10	9,41	94,10	20%
77904 (Réf. produit fournisseur 77904) - Plafonnier LED Rond Vision-EL 230V 15W 220mm Plafonnier LED 15W 4000k 1250 lumens IP44 230V 220mm Rond	8	14,94	119,52	20%
75381 (Réf. produit fournisseur 75381) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 150W IP67 ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 150W IP67	8	29,75	238,00	20%
7833 (Réf. produit fournisseur 7833) - Ampoule LED GU5.3 4W 3000K dimmable VISION-EL 7833 Cette ampoule LED GU5.3 d'une puissance de 4W émet une intensité lumineuse de 330 lumens (équivalent 40W) Remise de 5% à partir de 10 piècesRemise de 8% à partir de 50 pièces	10	1,84	18,40	20%
75202 (Réf. produit fournisseur 75202) - Connecteur + cable jonction pour bandeaux LED Connecteur + cable jonction pour bandeaux LED	10	0,88	8,80	20%
MII_4101 (Réf. produit fournisseur 4101) - PILES LR6 AA 1,5V SUNDEX PACK X 4 SUPER ALCALINES 12-48	12	0,83	9,96	20%
7750 (Réf. produit fournisseur 7750) - Panel LED 595*595 42W 6000°K VISION-EL 7750 Panel LED 595*595 6000°K 42 W (équiivalent 400W) VISION-EL 7750 alimentation incluse	13	16,00	208,00	20%
78490 (Réf. produit fournisseur 7849) - Ampoule GU5.3 5W 4000K dimmable VISION-EL 7849 Cette ampoule LED GU5.3 d'une puissance de 5W émet une intensité lumineuse de 470 lumens (équivalent 50W)	10	2,88	28,80	20%
7796 (Réf. produit fournisseur 7796) - ES111 GU10 15W 3000K VISION-EL	170	8,88	1 509,60	20%
73997 (Réf. produit fournisseur 73997) - Douille céramique GU10 Vision el Cette douille en céramique peut recevoir toutes les ampoules à format GU10. Vous pouvez associer cette douille à nos collerettes et à nos ampoules afin de réaliser votre propre spot.	175	0,35	61,25	20%
LIVRAISON DIRECT CLIENT	1	15,00	15,00	20%
7598 (Réf. produit fournisseur 7598) - Tube LED T8 Vision-EL 10W 4000K 600mm 7598 Ce Tube LED T8 d'une puissance de 10W sera le produit idéal pour remplacer vos vieux néons d'une puissance de 18W. Ce tube LED s'installe parfaitement dans les magasins, les garages ou bien les entrepôts.	10	2,54	25,40	20%
75052 (Réf. produit fournisseur 75052) - BANDEAU LED BLEU 5 M 30 LED/M 36W IP20 - 12V	2	7,64	15,28	20%
MII_8352 (Réf. produit fournisseur 8352) - Spot LED sur Rail Blanc 25W 3000°K 2300 LM + adaptateur rail 3 allumages Spot LED sur Rail Noir 25W 3000°K 2300 LM + adaptateur rail 3 allumages	6	24,84	149,04	20%
75012 (Réf. produit fournisseur 75012) - BANDE LED BLANC 4000°K 5 M 60 LEDS ET 4.8 W / M IP20 BANDE LED BLANC 4000°K 5 M 60 LEDS ET 4.8 W / M IP20	2	6,94	13,88	20%
7533 (Réf. produit fournisseur 7533) - Driver 20W VISION-EL 7533	2	6,95	13,90	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	10	16,00	160,00	20%
Siège social : MIIDEY - 1 Rue Isaac Newton - 31830 Plaisance-du-T	ouch Fr			

			902-0970 du 28/0	
Désignation MII_77880 (Réf. produit fournisseur 77880) - LED PLAFONNIER 24 Watt 230V 4000°K BOITE IP54 CLASSE 2 diam 300 mm	Qté 2	P.U. HT 14,74	Total HT 29,48	20%
LED PLAFONNIER 24 Watt 230V 4000°K BOITE IP54 CLASSE 2 diam 300 mm				
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B	15	16,00	240,00	20%
Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse				
MII_7210 (Réf. produit fournisseur 7210) - CONNECTEUR ÉTANCHE IP68 450V NOIR 3 FILS	20	2,27	45,40	20%
7599 (Réf. produit fournisseur 7599) - Tube LED T8 Vision-EL 18W 4000K 1200mm 7599 Ce tube LED T8 d'une longueur de 1200mm est le produit idéal pour être installé dans les garages, bureaux, sous-sols. Ce tube qui consomme 18W remplacera parfaitement vos anciens tubes qui consomment 36W.	10	3,41	34,10	20%
7870 (Réf. produit fournisseur 7870) - Ampoule led GU10 6W COB 2700°k dimmable VISION_EL 7870 Cette ampoule LED GU10 dimmable d'une puissance de 6W et d'une intensité lumineuse de 560 lumens (équivalent 60W halogènes)s'intègrera parfaitement dans vos spots et appliques extérieurs.	100	2,73	273,00	20%
73871 (Réf. produit fournisseur 73871) - LED 10 WATT BULB E27 3000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V LED 10 WATT BULB E27 3000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V	10	1,81	18,10	20%
FDP	1	15,00	15,00	20%
76361 (Réf. produit fournisseur 76361) - Spot Led orientable 5W 4000K VISION-EL 76361 Ce spot LED orientable possède une puissance de 5W pour une intensité lumineuse de 420 lumens (équivalent 50W)	8	4,83	38,64	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	15	16,00	240,00	20%
7755 (Réf. produit fournisseur 7755) - Downlight Vision-EL 12W •180mm 3000K 7755 Ce downlight d'une puissance de 12W vous permettra d'obtenir une intensité lumineuse importante 850 Lumens tout en se faisant discret par sa taille (diamètre de 18cm)	1	7,64	7,64	20%
MII_7010 (Réf. produit fournisseur 7010) - Applique murale LED 6W 3000°K anthracite IP54 VISION-EL 7010 Cette applique murale de forme plate d'une puissance de 6W (équivalent 60W) s'installera parfaitement sur les murs de votre maison	1	23,74	23,74	20%
76310 (Réf. produit fournisseur 76310) - Spot LED orientable 3W 3000°K VISION-EL 7631C Ce spot LED encastrable d'une puissance de 3W remplacera idéalement vos anciens spots de 30W.	4	4,04	16,16	20%
7702 (Réf. produit fournisseur 7702) - Colerette Vision-EL Rond diamètre 86mm Finition Blanc Cette collerette de forme ronde et de finition blanche a un diamètre de 86mm. Vous pouvez créer votre spot en ajoutant à cette collerette un douille et une ampoule de notre catalogue.	9	1,49	13,41	20%
7866 (Réf. produit fournisseur 7866) - Ampoule LED GU5.3 6W 3000K dimmable VISION-EL 7866 Cette GU5.3 d'une puissance de 6W émet une intensité lumineuse de 550 lumens (équivalent 60W) Remise de 5% pour 10 piècesRemise de 8% pour 50 pièces	10	1,94	19,40	20%
MII_75169 (Réf. produit fournisseur 75169) - BANDE LED COULEURS+BLANC 5 M 60 LEDS 14,4 W / M IP67 24V SILICON	3	15,04	45,12	20%
8289 (Réf. produit fournisseur 8289) - SPOT LED SUR RAIL 40 WATT BLANC 3000°K IP40 230V SPOT LED SUR RAIL 40 WATT BLANC 3000°K IP40 230V	4	60,14	240,56	20%
7825 (Réf. produit fournisseur 7825) - Ampoule LED GU10 6W 6000K VISION-EL 7825 Cette GU10 d'une puissance de 6W (équivalent 60W) génère une intensité lumineuse de	10	2,03	20,30	20%

Siège social : MIIDEX - 1 Rue Isaac Newton, - 31830 Plaisance-du-Touch - France Tél. : 05 61 40 01 00

Désignation Paction	re fourn Qté	P.U. HT	902-0970 du 28/0	TVA
485 lumens	QIE	P.O. H1	Total H1	IVA
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation	20	16,00	320,00	20%
incluse MII_78561 (Réf. produit fournisseur 78561) - Ampoule LED GU10 5W ROUGE 38°	4	1,88	7,52	20%
VIISON-EL 78561 Cette GU10 5W de couleur couleur permettra d'illuminer différents endroits de votre maison.				
77715 (Réf. produit fournisseur 77715) - PLAFONNIER LED 595X595 38W BLANC 4000°K BASSE LUMINANCE	1	28,63	28,63	20%
MII_75281 (Réf. produit fournisseur 75281) - ALIM LED VISION-EL 12V DC 350mA LED 5W IP67	20	4,97	99,40	20%
78425 (Réf. produit fournisseur 78425) - Ampoule LED GU10 5W 4000°K VISION-EL 78425 Cette GU10 en technologie COB d'une puissance de 5W et d'une température de couleur 4 000° génère une intensité lumineuse de 410 lumens. (équivalent 50W)	20	1,72	34,40	20%
75371 (Réf. produit fournisseur 75371) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 100W IP67	1	17,95	17,95	20%
75381 (Réf. produit fournisseur 75381) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 150W IP67 ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 150W IP67	1	29,75	29,75	20%
MII_80311 (Réf. produit fournisseur 80311) - PROJECTEUR LED VISION-EL 230 V 20 WATT 6000°K PLAT GRIS + DETECT IP65 Vision el 80311 PROJECTEUR LED VISION-EL 230 V 20 WATT 6000°K PLAT GRIS + DETECT IP65	1	17,04	17,04	20%
7649 (Réf. produit fournisseur 7649) - Télécommande pour strip LED RGB Télécommande pour Strip LED RGB + White radiofrequence bandeaux. Comptatible avec le controleur 7655.Fonctionne sur piles AAA disponible sur notre site internet.	1	10,87	10,87	20%
7655 (Réf. produit fournisseur 7655) - Controleur pour télécommande RGB + Blanc Controleur pour Télécommande pour Strip LED RGB + Blanc radiofrequence bandeaux. Comptatible avec la référence 7649 de notre catalogue.	3	9,95	29,85	20%
7692 (Réf. produit fournisseur 7692) - SPOT ENCASTRABLE ORIENTABLE 30W 4000°K VISION-EL 7692 SPOT ENCASTRABLE ORIENTABLE 30W 4000°K VISION-EL 7692, livré avec alimentation électrique	1	42,94	42,94	20%
75169S (Réf. produit fournisseur 75169S) - BANDE LED COULEURS+BLANC 5 M 60 LEDS 14,4 W / M IP67 24V SILICON	4	15,04	60,16	20%
MII_73977 (Réf. produit fournisseur 73977) - Cadre encastré pour panel 600x600 Cadre encastré pour panel 600x600	3	11,87	35,61	20%
7848 (Réf. produit fournisseur 7848) - Ampoule LED GU5.3 5W 3000K dimmable VISION- EL 7848 Cette ampoule LED GU5.3 d'une puissance de 5W émet une intensité lumineuse de 450 lumens (équivalent 50W)	10	1,68	16,80	20%
7709 (Réf. produit fournisseur 7709) - Collerette Vision-EL Rond Fixe 80mm Bague de fixation Finition Argent Collerette de couleur argentée, de forme ronde et de diamètre de 78mm. En associant cette collerette à une douille et une ampoule de notre catalogue, vous pourrez créer votre propre spot.	200	1,40	280,00	20%
Frais de port	1	15,00	15,00	20%
73871 (Réf. produit fournisseur 73871) - LED 10 WATT BULB E27 3000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V LED 10 WATT BULB E27 3000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V	24	1,81	43,44	20%
7713 (Réf. produit fournisseur 7713) - Collerette orientable Vision-EL Argent carré, 92*92mm 7713 En ajoutant à cette collerette ronde de couleur argent, une douille et une ampoule spot de	10	3,34	33,40	20%
	<u> </u>			

Siège social : MIIDEX - 1 Rue Isaac Newton, - 31830 Plaisance-du-Touch - France Tél. : 05 61 40 01 00

	1		902-0970 du 28/0	
Désignation notre catalogue vous pourrez créer votre propre spot.	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
MII_73977 (Réf. produit fournisseur 73977) - Cadre encastré pour panel 600x600 Cadre encastré pour panel 600x600	1	11,87	11,87	20%
9850 (Réf. produit fournisseur 9850) - DIFFUSEUR PROFILE LED 15,4MM BLANC 2000MM	10	1,40	14,00	20%
MII_75281 (Réf. produit fournisseur 75281) - ALIM LED VISION-EL 12V DC 350mA LED 5W IP67	1	4,97	4,97	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	50	0,88	44,00	20%
7633 (Réf. produit fournisseur 7633) - LED 7 WATT COB SPOT PLAFOND 3000°K BOITE LED 7 WATT COB SPOT PLAFOND 3000°K BOITE	4	6,13	24,52	20%
8222 (Réf. produit fournisseur 8222) - CONNECTEUR TRIPHASE ALIM ET FIN BLANC GAUCHE 230V	1	3,82	3,82	20%
75061 (Réf. produit fournisseur 75061) - BANDE LED COULEURS 5 M 60 LEDS 14,4 W / M IP20 BANDE LED COULEURS 5 M 60 LEDS 14,4 W / M IP20	2	8,54	17,08	20%
76621 (Réf. produit fournisseur 76621) - AMPOULE LED R50 E14 5W 4000°K DEPOLI BOITE AMPOULE LED R50 E14 5W 4000°K DEPOLI BOITE	5	2,00	10,00	20%
MII_76090 (Réf. produit fournisseur 76090) - TUBE LED VISION-EL T8 10 W 600 mm 180-265V 6000°K (10) avec starter	10	2,70	27,00	20%
MII_71582 (Réf. produit fournisseur 71582) - LED FIL COB GLOBE G125 E27 8W 2700°K GOLDEN DIMMABLE BOITE Vision el 71582 LED FIL COB GLOBE G125 E27 8W 2700°K GOLDEN DIMMABLE BOITE	1	6,83	6,83	20%
77551 (Réf. produit fournisseur 77551) - Downlight Vision-EL 12W 180mm 4000°K 77551 Ce downlight blanc d'une puissance de 10W et d'un diamètre de 180mm s'intègrera parfaitement dans toutes les pièces de votre maison. Sa couleur de finition blanche vous le fera passer inaperçu une fois éteint.	6	7,64	45,84	20%
MII_738891 (Réf. produit fournisseur 738891) - AMPOULE LED + DÉTECTEUR E27 12W 1100 LM 4000°K	1	6,04	6,04	20%
73871 (Réf. produit fournisseur 73871) - LED 10 WATT BULB E27 3000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V LED 10 WATT BULB E27 3000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V	16	1,81	28,96	20%
82022 (Réf. produit fournisseur 82022) - RAILS TRIPHASES ALU BLANC 230V 2 M (10)	10	18,49	184,90	20%
8212 (Réf. produit fournisseur 8212) - CONNECTEUR TRIPHASE JONCTION BLANC 230V	10	3,46	34,60	20%
7436 (Réf. produit fournisseur 7436) - Ampoule LED E27 grand globe 20W 4000K VISION-EL 7436B Cette ampoule LED au format 'Grand Globe' de culot E27 sera le produit idéal pour éclairer vos salles de spectacle, salle de rencontre du fait de sa puissante intensité lumineuse. (1595 lumens équivalent 160W)	2	5,44	10,88	20%
77971 (Réf. produit fournisseur 77971) - Ampoule LED Vision-EL GU10 ES111 COB 15W 4000K Silver Spot LED marque Vision-EL - GU10 ES111 COB 15W 4000K couleur silver	14	10,03	140,42	20%
MII_71467 (Réf. produit fournisseur 71467) - AMPOULE LED E27 BULB FILAMENT 12W 2700°K	4	4,14	16,56	20%
MII_71432 (Réf. produit fournisseur 71432) - AMPOULE LED E27 BULB FILAMENT 8W 2700°K GOLDEN BOITE	4	2,99	11,96	20%
MII_75423 (Réf. produit fournisseur 75423) - ALIM LED VISION-EL 24V DC DIMMABLE COUPURE PHASE 50 WATT IP 20 Vision el 75423 ALIM LED VISION-EL 24V DC DIMMABLE COUPURE PHASE 50 WATT IP 20	1	15,77	15,77	20%
	<u> </u>			

			902-0970 du 28/0	
Désignation [7750B (Réf. produit fournisseur 7750B) - Panel LED 595*595 42W 6000°K VISION-EL	Qté 23	P.U. HT 16,00	Total HT 368,00	TVA 20%
7750B Panel LED 595*595 6000°K 42 W (équivalent 400W) VISION-EL 7750B alimentation		,	,	
incluse				
Livrasion direct client	1	15,00	15,00	20%
7633 (Réf. produit fournisseur 7633) - LED 7 WATT COB SPOT PLAFOND 3000°K BOITE LED 7 WATT COB SPOT PLAFOND 3000°K BOITE	2	6,13	12,26	20%
MII_76030 (Réf. produit fournisseur 76030) - TUBE LED T8 24W 6000°K 1500 MM P/N MÊME CÔTÉ TUBE LED T8 24W 6000°K 1500 MM P/N MÊME CÔTÉ - Livré avec starter	45	5,28	237,60	20%
MII_76030 (Réf. produit fournisseur 76030) - TUBE LED T8 24W 6000°K 1500 MM P/N MÊME CÔTÉ TUBE LED T8 24W 6000°K 1500 MM P/N MÊME CÔTÉ - Livré avec starter	5	0,16	0,80	20%
MII_76536 (Réf. produit fournisseur 76536) - LED DOWNLIGHT BLANC ROND 173mm 12 W 4000K BASSE LUMINANCE IP20 1200 LM Downlight LED Basse Luminance Ø173mm 12W 4000°K	8	10,13	81,04	20%
MII_75423 (Réf. produit fournisseur 75423) - ALIM LED VISION-EL 24V DC DIMMABLE COUPURE PHASE 50 WATT IP 20 Vision el 75423 ALIM LED VISION-EL 24V DC DIMMABLE COUPURE PHASE 50 WATT IP 20	2	15,77	31,54	20%
MII_77861 (Réf. produit fournisseur 77861) - LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2 GRIS ANTHRACITE LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2 NOIR	3	16,50	49,50	20%
7547 (Réf. produit fournisseur 7547) - Alimentation électronique pour LED Vision-EL 42W dimmable dali push 3-62V DC Alimentation électronique 42W 100-240V DC 0,18-0,9A dimmable IP20 148gr	2	29,85	59,70	20%
7713 (Réf. produit fournisseur 7713) - Collerette orientable Vision-EL Argent carré, 92*92mm 7713 En ajoutant à cette collerette ronde de couleur argent, une douille et une ampoule spot de notre catalogue vous pourrez créer votre propre spot.	20	3,34	66,80	20%
MII_7134 (Réf. produit fournisseur 7134) - Ampoule LED E14 4W 6000K sphérique à filament 7134 Cette ampoule LED E14 sphérique à filament s'intégra parfaitement dans toutes les supensions de votre maison.	2	1,74	3,48	20%
MII_77974 (Réf. produit fournisseur 77974) - LED ES 111 GU10 BLANC 230V 12 WATT 3000°K BOITE Vision el 77974 LED ES 111 GU10 BLANC 230V 12 WATT 3000°K BOITE	8	10,03	80,24	20%
78417 (Réf. produit fournisseur 78417) - AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 3000° 80° ALUMIN BOI AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 3000° 80° ALUMIN BOI	32	2,63	84,16	20%
78417 (Réf. produit fournisseur 78417) - AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 3000° 80° ALUMIN BOI AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 3000° 80° ALUMIN BOI	8	0,16	1,28	20%
MII_78427 (Réf. produit fournisseur 78427) - AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 4000° DIMMABLE 75° ALUMIN BOI AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 4000° DIMMABLE 75° ALUMIN BOI	16	3,03	48,48	20%
MII_78427 (Réf. produit fournisseur 78427) - AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 4000° DIMMABLE 75° ALUMIN BOI AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 4000° DIMMABLE 75° ALUMIN BOI	4	0,16	0,64	20%
rajout produit	1	719,89167	719,89	20%

Designation	QLC	F.O. 111	Total III	IVA

Conditions de règlement : Règlement à 30 jours Total HT 8 495,34

1 699,08 Total TVA 20% 10 194,42 Total TTC Déjà réglé 20 388,84

Reste à payer 0.00

Versements	déjà effectués			
Règlement	Montant	Туре	Num	
31/03/2019	10 194,42	Virement bancaire		
31/03/2019	10 194,42	Virement bancaire		