MIIDEX Lighting

Facture fournisseur

Réf.: SI2012-5144

Date de la facture : 31/12/2020 Réf. client : 850812

Émetteur :

MIIDEX Lighting

1 Rue Isaac Newton, 31830 Plaisance-du-Touch France

Tél.: 05 61 40 01 00

Email: commande@miidex.com

Adressé à :

ALCOTECH - CONSOLUX

520B, avenue du col de l'ange 13420 Gémenos

Téléphone: 04 91 30 62 15 Email: contact@consolux.fr Web: http://www.consolux.fr Num. TVA: FR 88789958972

Commandes: PO2012-3893, PO2012-3887, PO2012-3882, PO2012-3877, PO2012-3870, PO2012-3862, PO2012-3860, PO2012-3848, PO2012-3834, PO2012-3814, PO2012-3805, PO2012-3802, PO2012-3796, PO2012-3784, PO2012-3774, PO2012-3766, PO2012-3765, PO2012-3760, PO2012-3753, PO2012-3741, PO2012-3738, PO2011-3732, PO2011-3728

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	Réduc.	PU Remisé	Total HT	TVA
MII_7703 (Réf. produit fournisseur MII_7703_PB21) - SUPPORT DE SPOT VISION-EL ROND ARGENT 92mm 221	5	1,71			8,55	20%
MII_78490 (Réf. produit fournisseur MII_78490_PB21) - LED VISION-EL 5 W GU5.3 4000K 75° BOI	30	1,65			49,50	20%
MII_75493 (Réf. produit fournisseur 75493) - DETECTEUR DE MOUVEMENT INFRA ROUGE LED ENCASTRABLE 360°	10	5,83			58,30	20%
75371 (Réf. produit fournisseur 75371) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 100W IP67	3	16,24			48,72	20%
MII_7815 (Réf. produit fournisseur 7815) - AMP Vision-EL LED 3 WATT GU10 6000°K CERAMIC BLI 38° 100-250V	4	1,35			5,40	20%
76310 (Réf. produit fournisseur 76310) - Spot LED orientable 3W 3000°K VISION-EL 7631C Ce spot LED encastrable d'une puissance de 3W remplacera idéalement vos anciens spots de 30W.	1	4,00			4,00	20%
MII_7821 (Réf. produit fournisseur MII_7821_PB21) - LED VISION-EL 6 W GU5.3 AC/DC 4000K 120 BOITE	3	1,64			4,92	20%
7796 (Réf. produit fournisseur 7796) - ES111 GU10 15W 3000K VISION-EL	2	3,25			6,50	20%
MII_7159 (Réf. produit fournisseur 7159) - LED FIL COB ST64 E27 8W 2700K GOLDEN BOITE	8	2,05			16,40	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	20	17,64			352,80	20%
MII_9708 (Réf. produit fournisseur 9708) - COLLIER DE SERRAGE 4,8*350 NOIR PACK DE 100	5	2,75			13,75	20%
MII_9706 (Réf. produit fournisseur 9706) - COLLIER DE SERRAGE 4,8*200 NOIR PACK DE 100	5	1,36			6,80	20%
7540 (Réf. produit fournisseur 7540) - Alimentation électronique pour LED Vision-EL 10W 12V DC 0.85A Alimentation électronique 10W 12V DC 0.85A IP50 62gr	5	5,00			25,00	20%
MII_78667 (Réf. produit fournisseur mii_78667) - AMP Vision-EL LED6 WATT GU5.3COB 3000K DIMMABLEBOIALUMIN 75°	6	3,15			18,90	20%
7831 (Réf. produit fournisseur 7831) - AMP Vision-EL LED 4 WATT GU10 COB 3000° 75° BLI Ampoule LED GU10 Blanc Chaud 4W	6	1,35			8,10	20%
			<u> </u>			

Siège social : MIIDEX Lighting - 1 Rue Isaac Newton, - 31830 Plaisance-du-Touch - France Tél. : 05 61 40 01 00 - commande@miidex.com

	011		Facture fournisseur Réf. SI2012-5144 du	
Désignation (All Proposition P	Qté	P.U. HT	Réduc. PU Remisé Total HT	TVA
MII_7924 (Réf. produit fournisseur 7924) - LED G9 4 Watt 4000K 230 VOLT BLISTER	2	2,34	4,	68 20%
73851 (Réf. produit fournisseur 73851) - LED 10 WATT BULB E27 6000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V LED 10 WATT BULB E27 6000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V	50	1,29	64,	50 20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	50	0,87	43,	50 20%
7649 (Réf. produit fournisseur 7649) - Télécommande pour strip LED RGB Télécommande pour Strip LED RGB + White radiofrequence bandeaux. Comptatible avec le controleur 7655.Fonctionne sur piles AAA disponible sur notre site internet.	3	10,87	32,	61 20%
MII_7579 (Réf. produit fournisseur MII_7579_PB21) - BOITIER ETANCHE LED INTEGR 18 W 4000 K IP65 600 x 35 TRA (X 6)	6	10,75	64,	50 20%
MII_77680 (Réf. produit fournisseur MII_77680_PB21) - LED PLAFOND 595 X 595 36 Watt BLANC RGB + TELECOMMANDE	4	72,35	289,	40 20%
78607 (Réf. produit fournisseur 78607) - Ampoule LED COB 6W 3000k Dimmable ALU	10	3,25	32,	50 20%
MII_78612 (Réf. produit fournisseur MII_78612_PB21) - AMP Vision-EL LED 6 WATT GU10 COB 4000K BOI 38°	12	1,19	14,	28 20%
7534 (Réf. produit fournisseur 7534) - Driver LED 30W 12V VISION-EL 7534 Driver pour Strip LED d'une puissance maximum de 30W avec une tension de 12V.	1	7,74	7,	74 20%
MII_77605 (Réf. produit fournisseur MII_77605_PB21) - LED PLAFOND 295 X 1195 38 Watt BLANC 4000K	4	22,54	90,	16 20%
MII_90005 (Réf. produit fournisseur 90005) - LED E40 70 WATT 4000K BOITE 6590 LM	1	33,10	33,	10 20%
MII_77975 (Réf. produit fournisseur 77975) - LED ES 111 GU10 ALU 230V 13 WATT 3000°K BOITE	2	7,44	14,	88 20%
MII_739793 (Réf. produit fournisseur 738783) - KIT SAILLIE DALLE 300*1200 BLANC AUTOMATIQUE	4	8,14	32,	56 20%
MII_800551 (Réf. produit fournisseur MII_800551_PB21) - LAMPE UFO LED 230 V 50 W 4000K IP65	10	32,94	329,	40 20%
7146 (Réf. produit fournisseur 7146) - Ampoule LED E27 8W 6000K sphérique à filament 7146 Cette ampoule LED E27 sphérique à filament s'intégra parfaitement dans toutes les supensions de votre maison.	4	1,70	6,	80 20%
7602 (Réf. produit fournisseur 7602) - Tube LED T8 Vision-EL 18W 6000K 1200mm 7602 Ce tube LED T8 d'une longueur de 1200mm est le produit idéal pour être installé dans les garages, bureaux, sous-sols. Ce tube qui consomme 18W remplacera parfaitement vos anciens tubes qui consomment 36W.	10	3,10	31,	20%
76300 (Réf. produit fournisseur 76300) - Spot LED orientable 3W 6000°K VISION-EL 7630C Ce spot LED encastrable d'une puissance de 3W remplacera idéalement vos anciens spots de 30W.	6	4,00	24,	20%
7830 (Réf. produit fournisseur 7830) - Ampoule LED E14 4W 3000°K VISION-EL 7830 Cette ampoule E14 en technologie COB remplacera idéalement vos anciennes ampoules halogènes de 40W. Cette E14 s'intègera parfaitement toutes les pièces de votre maison.	10	1,35	13,	50 20%
Siège social : MIDEX Lighting - 1 Pue I	caac Nov	ton 21920 Dla	isance-du-Touch - France	

Décianation	046	DILUT	Facture fournisseur Réf. Sl		
Désignation [MII_75169 (Réf. produit fournisseur 75169) - BANDE LED	Qté 1	P.U. HT 12,66	Réduc. PU Remisé	Total HT 12,66	TVA 20%
COULEURS+BLANC 5 M 60 LEDS 14,4 W / M IP67 24V SILICON	·	12,00		12,00	2070
MII_7750B (Réf. produit fournisseur MII_7750B_PB21) - LED PLAFOND 595 X 595 36 Watt BLANC 6000K	34	17,64		599,76	20%
MII_74842 (Réf. produit fournisseur 74842) - LED VISION-EL 6 W P45 BULB E14 4000K BOITE DIMMABLE	9	2,00		18,00	20%
76361 (Réf. produit fournisseur 76361) - Spot Led orientable 5W 4000K VISION-EL 76361 Ce spot LED orientable possède une puissance de 5W pour une intensité lumineuse de 420 lumens (équivalent 50W)	6	4,79		28,74	20%
77905 (Réf. produit fournisseur 77905) - Plafonnier LED Rond Vision-EL 230V 18W 280mm Plafonnier LED 18W 4000k 1500 lumens IP44 230V 280mm Rond	4	17,12		68,48	20%
MII_8358 (Réf. produit fournisseur 8358) - SPOT LED SUR RAIL 35 WATT NOIR 4000K IP20	3	30,94		92,82	20%
82233 (Réf. produit fournisseur 8223D) - CONNECTEUR TRIPHASE ALIM ET FIN NOIR DROIT 230V CONNECTEUR TRIPHASE ALIM ET FIN NOIR DROIT 230V	1	2,18		2,18	20%
7790 (Réf. produit fournisseur 7790) - Hublot led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur de présence VISION-EL 7790	4	22,32		89,28	20%
Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur VISION-EL 7790 livré avec driver					
75371 (Réf. produit fournisseur 75371) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 100W IP67	1	16,24		16,24	20%
75168 (Réf. produit fournisseur 75168) - BANDE LED COULEURS+BLANC 5 M 60 LEDS 14,4 W / M IP20 24V	2	12,50		25,00	20%
MII_75493 (Réf. produit fournisseur 75493) - DETECTEUR DE MOUVEMENT INFRA ROUGE LED ENCASTRABLE 360°	6	5,83		34,98	20%
MII_90008 (Réf. produit fournisseur mii_90008) - LED E40 30 W 3000K 4830 LM FILAMENT BOITE	6	16,35		98,10	20%
MII_73977 (Réf. produit fournisseur 73977) - CADRE PLACO DALLE ENCASTRABLE 600*600 BLANC Cadre encastré pour panel 600x600	2	9,99		19,98	20%
MII_7793 (Réf. produit fournisseur 7793) - LED AR 111 G53 BLANC 12V AC/DC 13 WATT 6000K BOITE	18	3,60		64,80	20%
7637 (Réf. produit fournisseur 7637) - Spot led orientable 12W 3000K VISION-EL 7637 Ce spot LED orientable possède une puissance de 12W pour une intensité lumineuse de 960 lumens (Equivalent 120W)	1	9,72		9,72	20%
MII_77671 (Réf. produit fournisseur 77671) - LED PLAF DIAM 300 24W 4000K BLANC PC	5	6,79		33,95	20%
75165 (Réf. produit fournisseur 75165) - Bande LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V BANDE LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V	2	8,50		17,00	20%
75381 (Réf. produit fournisseur 75381) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 150W IP67	1	26,39		26,39	20%
7534 (Réf. produit fournisseur 7534) - Driver LED 30W 12V VISION-EL 7534 Driver pour Strip LED d'une puissance maximum de 30W avec une tension de 12V.	1	7,74		7,74	20%
MII_800588 (Réf. produit fournisseur 800588) - LAMPE UFO	7	70,31		492,17	20%
Siège social : MIDEX Lighting - 1 Pue l			· · · - · -	1	

Désignation	Qté	P.U. HT		nisseur Réf. SI2 PU Remisé	Total HT	TVA
LED 230V 120 WATT 4000K IP65	QIC	1.0.111	rtcauc.	1 o Reinise	Total III	IVA
MII_765482 (Réf. produit fournisseur 765482) - LED DOWNLIGHT BLANC/AR ROND 230mm 25W 4000K BASSE LUMINANCE IP20 2500 LM	1	11,24			11,24	20%
MII_79051 (Réf. produit fournisseur 79051) - LED G4 2 W 4000K BLISTER	7	2,34			16,38	20%
8000 (Réf. produit fournisseur 8000) - Piquet de fixation pour projecteur exte?rieur 8000 Piquet de fixation pour projecteur extérieur	20	0,92			18,40	20%
MII_73942 (Réf. produit fournisseur 73942) - LED VISION-EL 15	3	1,30			3,90	20%
W BULB E27 3000K BOITE MII_80902 (Réf. produit fournisseur 80902) - PELLE DE	2	9,87			19,74	20%
FIXATION MURALE PROJECTEUR 70 CM						
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	100	0,87			87,00	20%
MII_76071 (Réf. produit fournisseur MII_76071) - TUBE LED VISION-EL T818 W 1200 mm 180-265V6000K (10) L N STARTER	30	2,89			86,70	20%
MII_73943 (Réf. produit fournisseur 73943) - LED VISION-EL 15 W BULB E27 4000K BOITE	4	1,30			5,20	20%
MII_7757 (Réf. produit fournisseur 7757) - LED PLAFOND DIAM 225 18 W 3000K ALU BLANC	25	6,34			158,50	20%
7790 (Réf. produit fournisseur 7790) - Hublot led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur de présence VISION-EL 7790 Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur VISION-EL 7790 livré avec driver	2	22,32			44,64	20%
MII_77551 (Réf. produit fournisseur 77551) - LED PLAFOND DIAM 170 12 W 4000K ALU BLANC	10	5,88			58,80	20%
75168 (Réf. produit fournisseur 75168) - BANDE LED COULEURS+BLANC 5 M 60 LEDS 14,4 W / M IP20 24V	2	12,50			25,00	20%
7649 (Réf. produit fournisseur 7649) - Télécommande pour strip LED RGB Télécommande pour Strip LED RGB + White radiofrequence bandeaux. Comptatible avec le controleur 7655.Fonctionne sur piles AAA disponible sur notre site internet.	1	10,47			10,47	20%
MII_7815 (Réf. produit fournisseur 7815) - AMP Vision-EL LED 3 WATT GU10 6000°K CERAMIC BLI 38° 100-250V	12	1,35			16,20	20%
75962 (Réf. produit fournisseur 75962) - Tube LED T8 Rose 18W 1200mm Vision-EL 75962 Ce tube LED de couleur Rose est idéal pour installer dans les boucheries.	10	6,49			64,90	20%
MII_70281 (Réf. produit fournisseur 70281) - PROJECTEUR PIQUET LED 12 V 1 X GU5.3 INOX IP54 INOX 304	6	13,32			79,92	20%
8000 (Réf. produit fournisseur 8000) - Piquet de fixation pour projecteur exte?rieur 8000 Piquet de fixation pour projecteur extérieur	30	0,92			27,60	20%
MII_765472 (Réf. produit fournisseur MII_765472) - LED DOWNLIGHT BLANC/AR ROND 230mm 25W 3000K BASSE LUMINANCE IP20 2450 LM	10	11,20			112,00	20%
78605 (Réf. produit fournisseur 78605) - Ampoule LED GU10 6W 3000°k VISION-EL 78605 Cette ampoule LED GU10 en technologie COB d'une puissance	10	1,30			13,00	20%

4/7

Désignation	Qté	P.U. HT	Réduc. PU Remisé	Total HT	TVA
de 6W et d'une intensité lumineuse de 530 lumens (équivalent 60W halogènes)s'intègrera parfaitement dans vos spots et appliques extérieurs.					
MII_7652 (Réf. produit fournisseur MII_7652) - LED DOWNLIGHT BLANC ROND 28 Watt 4000K	1	12,10		12,10	20%
MII_75473	1	19,15		19,15	20%
ALIMENTATION POUR LED					
21-70VDC DALI2 PUSH 45W					
350-1050MA					
77605 (Réf. produit fournisseur 77605) - LED PLAFOND 230V 295 X 1195 40 Watt BLANC 4000°K LED PLAFOND 230V 295 X 1195 40 Watt BLANC 4000°K	7	22,54		157,78	20%
77905 (Réf. produit fournisseur 77905) - Plafonnier LED Rond Vision-EL 230V 18W 280mm Plafonnier LED 18W 4000k 1500 lumens IP44 230V 280mm Rond	2	17,12		34,24	20%
MII_7600 (Réf. produit fournisseur 7600) - TUBE LED VISION- EL T8 24 W 1500 mm 180-265V 4000K (10)	30	4,25		127,50	20%
MII_79854 (Réf. produit fournisseur 798654) - LED R7S 4 W 78mm 4000K BLISTER FILAMENT	7	3,60		25,20	20%
7818 (Réf. produit fournisseur 7818) - AMP Vision-EL LED 7 WATT GU10 3000°K CERAMIC BLI 38° 100-250V AMP Vision-EL LED 7 WATT GU10 3000°K CERAMIC BLI 38° 100-250V	23	1,35		31,05	20%
MII_7712 (Réf. produit fournisseur 7712) - SUPPORT DE SPOT VISION-EL ROND ALUMINIUM 92 mm	23	3,34		76,82	20%
75062 (Réf. produit fournisseur 7506E) - STRIP LED IP67 Vision-EL 5M RGB 14,4W/M 7506E Ce STRIP LED en IP67 est adaptaté pour une utilisation en extérieure.Il saura parfaitement éclairer votre jardin, vos rampes d'escalier, vos rampes de piscine Le driver compatible est le Driver Vision El 7537 - Le controleur avec télécommande est la réf 7518RT	1	9,10		9,10	20%
MII_77671 (Réf. produit fournisseur 77671) - LED PLAF DIAM 300 24W 4000K BLANC PC	17	6,79		115,43	20%
MII_6800 (Réf. produit fournisseur MII_6800) - SPOT SAILLIE GU10 CYLINDRE BLANC	3	7,04		21,12	20%
MII_9803 (Réf. produit fournisseur 9803) - PROFILE LED ANGLE 45° 2000MM ANODISE*	10	7,24		72,40	20%
9852 (Réf. produit fournisseur 9852) - DIFFUSEUR PROFILE LED 15,4MM DEPOLI 2000MM	10	1,10		11,00	20%
7756C (Réf. produit fournisseur 7756C) - Downlight 18W 6000°K 7756C	5	6,34		31,70	20%
Ce downlight d'une puissance de 18W s'intègrera prafaitement dans les bureaux, salle de sport Ce downlight est livré avec son alimentation.					
7637 (Réf. produit fournisseur 7637) - Spot led orientable 12W 3000K VISION-EL 7637 Ce spot LED orientable possède une puissance de 12W pour une intensité lumineuse de 960 lumens (Equivalent 120W)	5	9,72		48,60	20%
75165 (Réf. produit fournisseur 75165) - Bande LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V BANDE LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M	1	8,50		8,50	20%

Siège social : MIIDEX Lighting - 1 Rue Isaac Newton, - 31830 Plaisance-du-Touch - France Tél. : 05 61 40 01 00 - commande@miidex.com
Capital de 0

Désignation	Qté	P.U. HT	Réduc.	urnisseur Réf. SI2 PU Remisé	Total HT	TVA
IP20 24V	QIC	1.0.111	rtedde.	1 0 Itelliise	Total III	IVA
7905 (Réf. produit fournisseur 7905) - Ampoule LED G4 1.5W 4000°K VISION-EL 7905 LED G4 1.5 Watt 4000°K	4	1,75			7,00	20%
75385 (Réf. produit fournisseur 75385) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 250W IP67 ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 250W IP67	3	32,25			96,75	20%
8223 (Réf. produit fournisseur 8223) - CONNECTEUR TRIPHASE ALIM ET FIN NOIR GAUCHE 230V	1	2,18			2,18	20%
MII_7652 (Réf. produit fournisseur MII_7652) - LED DOWNLIGHT BLANC ROND 28 Watt 4000K	7	12,10			84,70	20%
75162 (Réf. produit fournisseur 75162) - Bande LED BLANC 4000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V BANDE LED BLANC 4000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V	8	8,50			68,00	20%
MII_75331 (Réf. produit fournisseur 75331) - ALIM LED VISION- EL 24V DC B LUMINEUX 20W IP67	1	6,66			6,66	20%
MII_76084 (Réf. produit fournisseur MII_76084) - TUB LED T8 25W 1500mm 200-240V 4000K L N OPAL (X 10)	20	9,18	50%	4,59	91,80	20%
MII_73978 (Réf. produit fournisseur 73978) - CADRE PLACO DALLE ENCASTRABLE 300*1200 BLANC CADRE PLACO DALLE ENCASTRABLE 300*1200 BLANC	1	11,44			11,44	20%
MII_9708 (Réf. produit fournisseur 9708) - COLLIER DE SERRAGE 4,8*350 NOIR PACK DE 100	10	2,31			23,10	20%
MII_77671 (Réf. produit fournisseur 77671) - LED PLAF DIAM 300 24W 4000K BLANC PC	6	6,79			40,74	20%
75073 (Réf. produit fournisseur 75073) - BANDE LED BLANC 4000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP67 12V SILICON BANDE LED BLANC 4000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP67 12V SILICON	3	10,00			30,00	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	80	0,87			69,60	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	20	0,00			0,00	20%
7718 (Réf. produit fournisseur 7718) - Support spot fixe + Douille Automatique Vision-EL 7718 Ce support spot BBC (batiment basse consommation) de couleur blanche avec sa douille automatique GU10 s'intallera très facilement et très rapidement dans toutes les pièces de votre maison.	1	6,21			6,21	20%
82033 (Réf. produit fournisseur 82033) - RAILS TRIPHASES ALU NOIR 230V 3 M (10) RAILS TRIPHASES ALU NOIR 230V 3 M (10)	90	23,09			2 078,10	20%
8213 (Réf. produit fournisseur 8213) - CONNECTEUR TRIPHASE JONCTION NOIR 230V	50	1,78			89,00	20%
8223 (Réf. produit fournisseur 8223) - CONNECTEUR TRIPHASE ALIM ET FIN NOIR GAUCHE 230V	6	1,96			11,76	20%
MII_8352 (Réf. produit fournisseur 8352) - SPOT LED SUR RAIL 25 WATT NOIR 3000K IP20 Spot LED sur Rail Noir 25W 3000°K 2300 LM + adaptateur rail 3 allumages	110	21,94			2 413,40	20%
Siège social : MIIDEX Lighting - 1 Rue I						

Facture fournisseur Réf. SI2012-5144 du 31/12/2020

Désignation	Qté	P.U. HT	Réduc.	Total HT	TVA
MII_8354 (Réf. produit fournisseur 8354) - SPOT LED SUR RAIL 25 WATT NOIR 4000K IP20	30	21,94		658,20	20%
MII_82233 (Réf. produit fournisseur MII_82233) - CONNECTEUR TRIPHASE ALIM ET FIN NOIR DROIT 230 V	8	2,23		17,84	20%
MII_8253 (Réf. produit fournisseur MII_8253) - CONNECTEUR TRIPHASE KIT SUSPENSION 2M NOIR	270	2,23		602,10	20%
PRDOUIT COMPTE EN NOVEMBRE	1	-5 725,40		-5 725,40	20%

Règlement à 30 jours fin de mois Total HT 5 859,20 Conditions de règlement : Total TVA 20% 1 171,86 Total TTC 7 031,06 Déjà réglé 7 031,06 Reste à payer

> Versements déjà effectués Règlement Montant Туре Num 7 031,06 Virement bancaire

0.00