

Émetteur :

MIIDEX

1 Rue Isaac Newton,
31830 Plaisance-du-Touch
France

Tél.: 05 61 40 01 00

Adressé à :

ALCOTECH - CONSOLUX

520B, avenue du col de l'ange
13420 Gémenos

Téléphone: 04 91 30 62 15

Email: contact@consolux.fr

Web: http://www.consolux.fr

Num. TVA : FR 88789958972

Commandes: PO1905-1142, PO1905-1137, PO1905-1136, PO1905-1129, PO1905-1122, PO1905-1121, PO1905-1116,
PO1905-1109, PO1905-1105, PO1905-1104, PO1905-1097, PO1905-1082, PO1905-1081, PO1905-1092, PO1905-1077,
PO1905-1062, PO1905-1053

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
7789 (Réf. produit fournisseur 7789) - Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 3000°K avec détecteur de présence VISION-EL 7789 Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 3000°K avec détecteur VISION-EL 7790 livré avec driver	2	22,62	45,24	20%
77664 (Réf. produit fournisseur 77664) - Downlight Vision-EL 18W •300mm 4000K 77664 Ce downlight d'une puissance de 18W vous permettra d'obtenir une lumière puissante et de qualité. La technologie LED vous apportera un avantage économique du fait de sa faible consommation, un avantage écologique du fait de l'absence d'émission de mercure et un avantage dans le confort de tous les jours du fait de sa longue durée de vie.	1	12,03	12,03	20%
763612 (Réf. produit fournisseur 763612) - LED 5 WATT COB SPOT PLAFOND 6000°K BOITE TO LED 5 WATT COB SPOT PLAFOND 6000°K BOITE TO	20	3,64	72,80	20%
7786 (Réf. produit fournisseur 7786) - LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2 LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2	2	16,50	33,00	20%
MII_7003 (Réf. produit fournisseur 7003) - APPLIQUE MURALE LED GU10 X 2 GRIS ANTHRACITE	1	13,87	13,87	20%
7868 (Réf. produit fournisseur 7868) - Ampoule LED GU5.3 dimmable 6W 6000K VISION-EL 7868 Cette GU5.3 d'une puissance de 6W émet une intensité lumineuse de 570 lumens (équivalent 60W) Remise de 5% pour 10 pièces Remise de 8% pour 50 pièces	1	1,94	1,94	20%
7750B (Réf. produit fournisseur 7750B) - Panel LED 595*595 42W 6000°K VISION-EL 7750B Panel LED 595*595 6000°K 42 W (équivalent 400W) VISION-EL 7750B alimentation incluse	15	16,00	240,00	20%
78677 (Réf. produit fournisseur 78677) - AMP Vision-EL LED 6 WATT GU5.3 COB 4000K DIMMABLE BOI ALUMIN 75° AMP Vision-EL LED 6 WATT GU5.3 COB 4000K DIMMABLE BOI ALUMIN 75°	10	3,34	33,40	20%
MII_75423 (Réf. produit fournisseur 75423) - ALIM LED VISION-EL 24V DC DIMMABLE COUPURE PHASE 50 WATT IP 20 Vision el 75423 ALIM LED VISION-EL 24V DC DIMMABLE COUPURE PHASE 50 WATT IP 20	20	15,77	315,40	20%
77664 (Réf. produit fournisseur 77664) - Downlight Vision-EL 18W •300mm 4000K 77664 Ce downlight d'une puissance de 18W vous permettra d'obtenir une lumière puissante et de qualité. La technologie LED vous apportera un avantage économique du fait de sa faible consommation, un avantage écologique du fait de l'absence d'émission de mercure et un avantage dans le confort de tous les jours du fait de sa longue durée de vie.	4	12,03	48,12	20%
MII_80332 (Réf. produit fournisseur 80332) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 50 WATT	1	27,02	27,02	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
4000°K PLAT GRIS + DETECT IP65 PROJECT LED VISION-EL 230 V 50 WATT 4000°K PLAT GRIS + DETECT IP65				
75451 (Réf. produit fournisseur 75451) - Alimentation électronique pour LED Vision-EL 18W 25-42V dimmable 0,95A max Alimentation électronique 18W 25-42V DC 0,95A dimmable IP44 220gr	4	16,88	67,52	20%
7535 (Réf. produit fournisseur 7535) - Driver LED 60W 12V VISION-EL 7535 Driver pour Strip LED d'une puissance maximum de 60W avec une tension de 12V.	1	13,98	13,98	20%
MII_71302 (Réf. produit fournisseur 71302) - AMPOULE LED E14 FILAMENT FLAMME 4W 495 LM DIMMABLE 2700°K	21	2,03	42,63	20%
80451N (Réf. produit fournisseur 80451N) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 120 WATT 6000°K PLAT NOIR IP65	1	102,93	102,93	20%
MII_78492 (Réf. produit fournisseur 78492) - AMPOULE LED GU5.3 SPOT 5W 4000°K 38°	40	1,78	71,20	20%
51010 - GUIRLANDE FORAINE CABLE PLAT NOIR 10 METRES 10 DOUILLES E27	15	18,95	284,25	20%
7616B (Réf. produit fournisseur 7616B) - Ampoule LED Globe E27 1W 6000K VISION-EL 7616B Cette ampoule LED E27 au format globe d'une puissance de 1W sera parfaitement remplacer vos ampoules à incandescences de 10W.	120	0,93	111,60	20%
7616B (Réf. produit fournisseur 7616B) - Ampoule LED Globe E27 1W 6000K VISION-EL 7616B Cette ampoule LED E27 au format globe d'une puissance de 1W sera parfaitement remplacer vos ampoules à incandescences de 10W.	30	0,16	4,80	20%
75242 (Réf. produit fournisseur 75242) - Cable connecteur double RGB pour ruban LED	10	1,17	11,70	20%
73871 (Réf. produit fournisseur 73871) - LED 10 WATT BULB E27 3000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V LED 10 WATT BULB E27 3000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V	10	1,81	18,10	20%
MII_7906 (Réf. produit fournisseur 7906) - Ampoule LED G4 3W 3000°K VISION-EL 7906 Cette ampoule G4 3000K (Blanc chaud) de 3W (équivalent 27W) émet une intensité lumineuse de 220 lumens.	10	3,04	30,40	20%
MII_71301 (Réf. produit fournisseur 71301) - AMPOULE LED B22 FILAMENT FLAMME 4W 2700°K	1	1,57	1,57	20%
79281 (Réf. produit fournisseur 78281) - LED G9 7 Watt 4000°K 230 VOLT BLISTER	3	3,44	10,32	20%
75081 (Réf. produit fournisseur 75081) - BANDE LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 BANDE LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20	8	8,54	68,32	20%
80361 (Réf. produit fournisseur 80361) - PROJECTEUR EXTERIEUR LED + DÉTECTEUR 10W 3000°K	1	11,94	11,94	20%
7599 (Réf. produit fournisseur 7599) - Tube LED T8 Vision-EL 18W 4000K 1200mm 7599 Ce tube LED T8 d'une longueur de 1200mm est le produit idéal pour être installé dans les garages, bureaux, sous-sols. Ce tube qui consomme 18W remplacera parfaitement vos anciens tubes qui consomment 36W.	10	3,28	32,80	20%
MII_76000 (Réf. produit fournisseur 76000) - TUBE LED T8 24W 4000°K 1500MM P/N MÊME CÔTÉ	10	4,84	48,40	20%
MII_8353 (Réf. produit fournisseur 8353) - Spot LED sur Rail Blanc 25W 4000°K 2300 LM + adaptateur rail 3 allumages Spot LED sur Rail Blanc 25W 4000°K 2300 LM + adaptateur rail 3 allumages	45	24,84	1 117,80	20%
MII_70037 (Réf. produit fournisseur 70037) - APPLIQUE MURALE LED GU10 X1 INOX	10	11,28	112,80	20%
MII_779051 (Réf. produit fournisseur 779051) - LED PLAFONNIER 18 Watt 4000°K + SENSOR BOITE ROND 28cm IP44 CLA Vision el 779051 LED PLAFONNIER 18 Watt 4000°K + SENSOR BOITE ROND 28cm IP44 CLA	2	25,13	50,26	20%
78411 (Réf. produit fournisseur 78411) - Ampoule LED GU10 5W 3000K VISION-EL 78411 Cette ampoule LED GU10 d'une puissance de 5W et d'une température de couleur de	5	2,88	14,40	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
3000°K bénéficie de la technologie COB. Cette technologie COB est plus résistante aux variations d'intensités. Remise de 5% à partir de 10 Remise de 8% à partir de 50				
MII_77880 (Réf. produit fournisseur 77880) - LED PLAFONNIER 24 Watt 230V 4000°K BOITE IP54 CLASSE 2 diam 300 mm LED PLAFONNIER 24 Watt 230V 4000°K BOITE IP54 CLASSE 2 diam 300 mm	1	14,74	14,74	20%
75451 (Réf. produit fournisseur 75451) - Alimentation électronique pour LED Vision-EL 18W 25-42V dimmable 0,95A max Alimentation électronique 18W 25-42V DC 0,95A dimmable IP44 220gr	5	16,88	84,40	20%
MII_70374 (Réf. produit fournisseur 70374) - APPLIQUE MURAL LED 7 W 230 V 3000°K NOIR IP54	9	18,94	170,46	20%
7648 (Réf. produit fournisseur 7648) - LED 13 WATT SPOT dimable encastrable RGB+W Spot fixe 13W + alimentation électronique Compatible avec télécommande 7648 que vous pouvez retrouver sur notre site.	19	24,80	471,20	20%
7649 (Réf. produit fournisseur 7649) - Télécommande pour strip LED RGB Télécommande pour Strip LED RGB + White radiofrequence bandeaux. Comptatible avec le controleur 7655.Fonctionne sur piles AAA disponible sur notre site internet.	3	10,87	32,61	20%
70681 SPOT LED ENCASTRABLE SOL ROND INOX 150mm 6W 230V 4500K IP67	1	31,88	31,88	20%
71271 (Réf. produit fournisseur 71271) - LED FIL COB FLAMME E14 4W 2700°K CLAIRE BOITE	5	1,57	7,85	20%
7487CD (Réf. produit fournisseur 7487CD) - Ampoule LED E27 6W 4000K Bulb dimmable VISION-EL 7487CD Cette GU10 bulb dimmable de 6W (équivalent 60W) possède une intensité lumineuse de 520 lumens.	8	2,54	20,32	20%
7706 (Réf. produit fournisseur 7706) - Colletterte Vision-EL Carré Orientable dimensions 84x84mm Finition Blanc Colletterte orientable Vision-EL de couleur blanche et de forme carré de dimension 84mm*84mm. Cette colletterte accompagnait d'une douille et d'une ampoule spot vous permettra de créer votre propre spot.	4	1,50	6,00	20%
MII_7586 (Réf. produit fournisseur 7586) - BOITIER ETANCHE LED INTEGR 4000°K 36 Watt IP65 1200 mm (6) 340lm TRAV	24	19,33	463,92	20%
77882 (Réf. produit fournisseur 77882) - LED PLAFONNIER 18 Watt 230V 6000°K BOITE IP54 CLASSE 2 220 mm LED PLAFONNIER 18 Watt 230V 6000°K BOITE IP54 CLASSE 2 220 mm	1	12,04	12,04	20%
7904 (Réf. produit fournisseur 7904) - Ampoule LED G4 3W 4000°K VISION-EL 7904 Cette ampoule G4 4000K (Blanc neutre) de 3W (équivalent 27W) émet une intensité lumineuse de 240 lumens.	6	2,34	14,04	20%
7867 (Réf. produit fournisseur 7867) - Ampoule LED GU5.3 dimmable 6W 4000K VISION-EL 7867 Cette GU5.3 d'une puissance de 6W émet une intensité lumineuse de 570 lumens (équivalent 60W) Remise de 5% pour 10 pièces Remise de 8% pour 50 pièces	10	1,94	19,40	20%
MII_74863 (Réf. produit fournisseur 74863) - AMPOULE LED B22 BULB G45 6W 4000°K BLISTER X2	3	3,06	9,18	20%
7467 (Réf. produit fournisseur 7467C) - Ampoule LED E27 4W 4000K VISION-EL 7467C Cette E27 de couleur blanc neutre 4W (équivalent 40W) émet une intensité lumineuse de 315 lumens	2	1,57	3,14	20%
8010 (Réf. produit fournisseur 8010) - Projecteur 10W RGB avec télécommande radio fréquence VISION-EL 8010 Projecteur 10W RGB finition gris; intensité lumineuse 860 lumens (équivalent 95W)	6	19,13	114,78	20%
MII_75990 (Réf. produit fournisseur 75990) - TUBE LED T8 18W 4000°K 1200 MM P/N MÊME CÔTÉ	10	3,41	34,10	20%
7713 (Réf. produit fournisseur 7713) - Colletterte orientable Vision-EL Argent carré, 92*92mm 7713 En ajoutant à cette colletterte ronde de couleur argent, une douille et une ampoule spot de notre catalogue vous pourrez créer votre propre spot.	20	3,34	66,80	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
MII_78427 (Réf. produit fournisseur 78427) - AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 4000° DIMMABLE 75° ALUMIN BOI AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 4000° DIMMABLE 75° ALUMIN BOI	48	3,03	145,44	20%
MII_78427 (Réf. produit fournisseur 78427) - AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 4000° DIMMABLE 75° ALUMIN BOI AMP Vision-EL LED 5 WATT GU10 COB 4000° DIMMABLE 75° ALUMIN BOI	12	0,16	1,92	20%
MII_77731 (Réf. produit fournisseur 77731) - PLAFONNIER LED Ø400 ROND 30W 2900 LM BLANC 3000°K	1	34,95	34,95	20%
7786 (Réf. produit fournisseur 7786) - LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2 LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2	2	16,50	33,00	20%
Mii_74893 (Réf. produit fournisseur 74893) - AMPOULE LED E14 FLAMME 6W 3000°K BLISTER X 2	1	3,06	3,06	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	500	0,88	440,00	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	250	0,00	0,00	20%
MII_7748 (Réf. produit fournisseur 7748) - LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 4000°K LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 4000°K	1	5,04	5,04	20%
77571 (Réf. produit fournisseur 77571) - Downlight Vision-EL 18W •235mm 4000K 77571 Ce downlight d'une puissance de 18W vous permettra d'obtenir une lumière puissante et de qualité. La technologie LED vous apportera un avantage économique du fait de sa faible consommation, un avantage écologique du fait de l'absence d'émission de mercure et un avantage dans le confort de tous les jours du fait de sa longue durée de vie.	1	6,34	6,34	20%
MII_77731 (Réf. produit fournisseur 77731) - PLAFONNIER LED Ø400 ROND 30W 2900 LM BLANC 3000°K	1	34,95	34,95	20%
MII_80332 (Réf. produit fournisseur 80332) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 50 WATT 4000°K PLAT GRIS + DETECT IP65 PROJECT LED VISION-EL 230 V 50 WATT 4000°K PLAT GRIS + DETECT IP65	5	27,02	135,10	20%
8000 (Réf. produit fournisseur 8000) - Piquet de fixation pour projecteur exte?rieur 8000 Piquet de fixation pour projecteur extérieur	20	0,92	18,40	20%
7487CD (Réf. produit fournisseur 7487CD) - Ampoule LED E27 6W 4000K Bulb dimmable VISION-EL 7487CD Cette GU10 bulb dimmable de 6W (équivalent 60W) possède une intensité lumineuse de 520 lumens.	6	2,54	15,24	20%
75054 (Réf. produit fournisseur 75054) - Ruban LED 5M 2700°K 7.2W/M IP65 Ce ruban IP67 de 5 mètres d'une puissance de 7,2W/M et d'une température de couleur de 2700°K sera le produit idéal pour éclairer soit vos pièces de maison, soit votre extérieure.	1	10,12	10,12	20%
75231 (Réf. produit fournisseur 75231) - Connecteur départ pour bandeau LED Connecteur départ pour bandeau LED	10	0,88	8,80	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	5	16,00	80,00	20%
7750B (Réf. produit fournisseur 7750B) - Panel LED 595*595 42W 6000°K VISION-EL 7750B Panel LED 595*595 6000°K 42 W (équivalent 400W) VISION-EL 7750B alimentation incluse	6	16,00	96,00	20%
MII_75167 (Réf. produit fournisseur 75167) - BANDE LED BLANC CHAUD 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP67 24V BANDE LED BLANC CHAUD 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP67 24V	4	11,74	46,96	20%
75381 (Réf. produit fournisseur 75381) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX	2	29,75	59,50	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
150W IP67				
Rajout produit	1	3 617,175	3 617,18	20%
rajout produit	1	723,41	723,41	20%

Conditions de règlement : Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	10 162,81
Total TVA 20%	2 032,55
Total TTC	12 195,36
Déjà réglé	12 195,36
Reste à payer	0.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/06/2019	12 195,36	Virement bancaire	