

Émetteur :

MIIDEX Lighting

1 Rue Isaac Newton,
31830 Plaisance-du-Touch
France

Tél.: 05 61 40 01 00
Email: commande@miidex.com

Adressé à :

ALCOTECH - CONSOLUX

520B, avenue du col de l'ange
13420 Gémenos

Téléphone: 04 91 30 62 15
Email: contact@consolux.fr
Web: http://www.consolux.fr
Num. TVA : FR 88789958972

Commandes: PO2011-3724, PO2011-3722, PO2011-3710, PO2011-3696, PO2011-3684, PO2011-3679, PO2011-3668, PO2011-3667, PO2011-3658, PO2011-3655, PO2011-3651, PO2011-3616, PO2011-3612, PO2011-3595, PO2011-3584, PO2011-3573, PO2011-3563

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	Réduc.	PU Remisé	Total HT	TVA
MII_73977 (Réf. produit fournisseur 73977) - Cadre encastré pour panel 600x600	1	9,99			9,99	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	80	0,87			69,60	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	20	0,00			0,00	20%
MII_75331 (Réf. produit fournisseur 75331) - ALIM LED VISION-EL 24 V DC B LUMINEUX 20 W IP67	2	6,66			13,32	20%
7534 (Réf. produit fournisseur 7534) - Driver LED 30W 12V VISION-EL 7534 Driver pour Strip LED d'une puissance maximum de 30W avec une tension de 12V.	2	7,74			15,48	20%
77905 (Réf. produit fournisseur 77905) - Plafonnier LED Rond Vision-EL 230V 18W 280mm Plafonnier LED 18W 4000k 1500 lumens IP44 230V 280mm Rond	3	17,12			51,36	20%
7787 (Réf. produit fournisseur 7787C) - Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 3000°K VISION-EL 7787C Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 3000°K VISION-EL 7787C livré avec driver	4	15,10			60,40	20%
MII_7757 (Réf. produit fournisseur 7757) - LED PLAFOND DIAM 225 18 W 3000°K ALU BLANC	6	6,34			38,04	20%
MII_75281 (Réf. produit fournisseur 75281) - ALIM LED VISION-EL 12V DC 350mA LED 5W IP67	5	3,94			19,70	20%
8050 (Réf. produit fournisseur 8050) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 10 WATT PORTATIF 6000°K IP65 PROJECT LED VISION-EL 230 V 10 WATT PORTATIF 6000°K IP65	1	28,50			28,50	20%
80502 (Réf. produit fournisseur 80502) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 30 WATT PORTATIF 6000°K IP65 PROJECT LED VISION-EL 230 V 30 WATT PORTATIF 6000°K IP65	1	67,10			67,10	20%
MII_7728 (Réf. produit fournisseur MII_7728) - SUPPORT DE SPOT ROND ARGENT ROTATIF BASSE LUMINANCE	5	3,17			15,85	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Réduc.	PU Remisé	Total HT	TVA
ORIENTABLE 80 mm						
MII_7724 (Réf. produit fournisseur 7724) - SUPPORT DE SPOT BBC ROND BLANC FIXE BASSE LUMINANCE 85 mm	20	3,77			75,40	20%
MII_779002 (Réf. produit fournisseur 779002) - LED HUBLOT + DÉTECTEUR IR Ø300 18W 1450LM 4500°K IP65 BLANC Hublot LED à détection 24W 3000K IP20 diamètre 330mm	1	20,02			20,02	20%
MII_90003 (Réf. produit fournisseur 90003) - Ampoule LED E40 50W 4000°K 4950 LM	6	19,63			117,78	20%
MII_74892 (Réf. produit fournisseur 74892) - LED 6 WATT FLAMME E14 4000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER X 2 Vision el 74892 LED 6 WATT FLAMME E14 4000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER X 2	5	3,53			17,65	20%
MII_74834 (Réf. produit fournisseur 74834) - LED VISION-EL 6 W P45 BULB E14 4000°K BLISTER X 2	15	2,21			33,15	20%
7835 (Réf. produit fournisseur 7835) - Ampoule LED GU10 4W 3000K VISION-EL 7835 Cette ampoule LED GU10 d'une puissance de 4W et d'une température de couleur de 3000°K bénéficie de la technologie COB. Cette technologie COB est plus résistante aux variations d'intensités.	10	1,35			13,50	20%
MII_73943 (Réf. produit fournisseur 73943) - LED VISION-EL 15 W BULB E27 4000°K BOITE	2	1,30			2,60	20%
MII_73886 (Réf. produit fournisseur 73886) - LED VISION-EL 12 W BULB E27 3000°K BOITE	2	1,20			2,40	20%
73934 (Réf. produit fournisseur 73934) - Ampoule LED 10 WATT BULB E27 4000°K BOITE	2	1,00			2,00	20%
7750B (Réf. produit fournisseur 7750B) - Panel LED 595*595 42W 6000°K VISION-EL 7750B Panel LED 595*595 6000°K 42 W (équivalent 400W) VISION-EL 7750B alimentation incluse	5	17,64			88,20	20%
7786 (Réf. produit fournisseur 7786) - LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2 LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2	6	15,10			90,60	20%
75381 (Réf. produit fournisseur 75381) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 150W IP67	2	26,39			52,78	20%
77905 (Réf. produit fournisseur 77905) - Plafonnier LED Rond Vision-EL 230V 18W 280mm Plafonnier LED 18W 4000k 1500 lumens IP44 230V 280mm Rond	3	17,12			51,36	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	80	0,87			69,60	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	20	0,00			0,00	20%
75371 (Réf. produit fournisseur 75371) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 100W IP67	2	16,24			32,48	20%
75351 (Réf. produit fournisseur 75351) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 60W IP67	1	12,74			12,74	20%
7750B (Réf. produit fournisseur 7750B) - Panel LED 595*595 42W 6000°K VISION-EL 7750B Panel LED 595*595 6000°K 42 W (équivalent 400W) VISION-EL 7750B alimentation incluse	1	17,64			17,64	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Réduc.	PU Remisé	Total HT	TVA
7751B (Réf. produit fournisseur 7751B) - Panel LED 595*595 42W 3000°K VISION-EL 7751B Panel LED 595*595 3000°K 42 W (équivalent 400W) VISION-EL 7751B alimentation incluse	1	17,64			17,64	20%
8000 (Réf. produit fournisseur 8000) - Piquet de fixation pour projecteur exte?rieur 8000 Piquet de fixation pour projecteur extérieur	30	0,92			27,60	20%
MII_7386 (Réf. produit fournisseur 7386) - Ampoule LED E27 10W 6000K globe VISON-EL 7386C Cette E27 d'une puissance de 10W (équivalent 100W) émet une intensité lumineuse de 1100 lumens.	8	1,20			9,60	20%
4102 (Réf. produit fournisseur 4102) - PILES LR03 AAA 1,5V SUNDEX PACK X 4 SUPER ALCALINES 12-48	12	0,78			9,36	20%
4102 (Réf. produit fournisseur 4102) - PILES LR03 AAA 1,5V SUNDEX PACK X 4 SUPER ALCALINES 12-48	8	0,12			0,96	20%
78418 (Réf. produit fournisseur 78418) - LED 5 WATT GU10 COB 3000° DIMMABLE 80° ALUMIN BOI Ampoule LED 5 WATT GU10 COB 3000° DIMMABLE 80° ALU	10	2,97			29,70	20%
MII_778604 (Réf. produit fournisseur MII_778604) - LED Hublot Ø300 E27 Blanc IP65	24	10,94			262,56	20%
7713 (Réf. produit fournisseur 7713) - Colerette orientable Vision-EL Argent carré, 92*92mm 7713 En ajoutant à cette colerette ronde de couleur argent, une douille et une ampoule spot de notre catalogue vous pourrez créer votre propre spot.	25	3,34			83,50	20%
7823 (Réf. produit fournisseur 7823) - Ampoule LED GU10 6W 3000K VISION-EL 7823 Cette GU10 d'une puissance de 6W (équivalent 60W) génère une intensité lumineuse de 450 lumens	25	1,35			33,75	20%
7718 (Réf. produit fournisseur 7718) - Support spot fixe + Douille Automatique Vision-EL 7718 Ce support spot BBC (batiment basse consommation) de couleur blanche avec sa douille automatique GU10 s'installera très facilement et très rapidement dans toutes les pièces de votre maison.	1	6,21			6,21	20%
7751B (Réf. produit fournisseur 7751B) - Panel LED 595*595 42W 3000°K VISION-EL 7751B Panel LED 595*595 3000°K 42 W (équivalent 400W) VISION-EL 7751B alimentation incluse	5	17,64			88,20	20%
7750B (Réf. produit fournisseur 7750B) - Panel LED 595*595 42W 6000°K VISION-EL 7750B Panel LED 595*595 6000°K 42 W (équivalent 400W) VISION-EL 7750B alimentation incluse	8	17,64			141,12	20%
MII_75451 (Réf. produit fournisseur MII_75451) - ALIM LED VISION-EL 20-40 V DIMMABLE COUPURE DE PHASE 40 W 1050MA IP20	5	14,29			71,45	20%
7548 (Réf. produit fournisseur 7548) - VARIATEUR VA-ET-VIENT ROTATIF LED	4	16,67			66,68	20%
MII_7157 (Réf. produit fournisseur 7157) - Ampoule LED E27 8W 2700K grand globe à filament 7157 Cette ampoule LED E27 grand globe à filament de finition golden s'intégra parfaitement dans toutes les lampes à poser de votre maison.	1	2,89			2,89	20%
MII_8273DI (Réf. produit fournisseur MII_8273DI) - CONNECTEUR TRIPHASE FORME T NOIR DROIT CIRCUIT INTERIEUR 230V	2	2,49			4,98	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Réduc.	PU Remisé	Total HT	TVA
MII_76100 (Réf. produit fournisseur MII_76100) - TUBE LED VISION-EL T8 + SUPPORT 10 W 600 mm 180-265V 4000°K	5	4,15			20,75	20%
75162 (Réf. produit fournisseur 75162) - Bande LED BLANC 4000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V BANDE LED BLANC 4000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V	5	8,50			42,50	20%
MII_67791 (Réf. produit fournisseur 67791) - SPOT ENCASTRABLE LED DIAM 62 3 W ROND 3000°K IP67	3	12,55			37,65	20%
MII_79230 (Réf. produit fournisseur 79230) - LED G9 4 W 3000°K 230 VOLT BLISTER	7	2,95			20,65	20%
MII_759900 (Réf. produit fournisseur 759900) - TUBE LED VISION-EL T8 18 W 1200 mm 180-265V 3000°K L N START PC (X10)	10	3,81			38,10	20%
MII_7601 (Réf. produit fournisseur 7601) - TUBE LED VISION-EL T8 24 W 1500 mm 180-265V 3000°K L N START PC (X10)	30	4,90			147,00	20%
MII_76107 (Réf. produit fournisseur MII_76107) - Support T8 1500mm	23	2,84			65,32	20%
MII_76109 (Réf. produit fournisseur MII_76109) - Support T8 1200mm	5	2,84			14,20	20%
MII_77709 (Réf. produit fournisseur 77709) - LED PLAFOND 595 X 595 36 W BLANC 4000°K PRISMATIQUE 3800 LUM	1	28,61			28,61	20%
7655 (Réf. produit fournisseur 7655) - Controleur pour télécommande RGB + Blanc Controleur pour Télécommande pour Strip LED RGB + Blanc radiofrequence bandeaux. Compatible avec la référence 7649 de notre catalogue.	4	11,28			45,12	20%
7649 (Réf. produit fournisseur 7649) - Télécommande pour strip LED RGB Télécommande pour Strip LED RGB + White radiofrequence bandeaux. Compatible avec le controleur 7655.Fonctionne sur piles AAA disponible sur notre site internet.	1	10,47			10,47	20%
MII_7749 (Réf. produit fournisseur 7749) - LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 3000°K LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 3000°K	6	4,84			29,04	20%
MII_76030 (Réf. produit fournisseur 76030) - TUBE LED T8 24W 6000°K 1500 MM P/N MÊME CÔTÉ TUBE LED T8 24W 6000°K 1500 MM P/N MÊME CÔTÉ - Livré avec starter	10	4,05			40,50	20%
MII_76071 (Réf. produit fournisseur MII_76071) - TUBE LED VISION-EL T8 18 W 1200 mm 180-265V 6000°K L N STARTER (X 10)	10	2,89			28,90	20%
MII_76090 (Réf. produit fournisseur 76090) - TUBE LED VISION-EL T8 10 W 600 mm 180-265V 6000°K L N STARTER (X 10)	10	2,44			24,40	20%
MII_77563 (Réf. produit fournisseur MII_77563) - LED PLAFOND DIAM 230 18 W 6000°K PC BLANC	23	9,98	50%	4,99	114,77	20%
MII_77563 (Réf. produit fournisseur MII_77563) - LED PLAFOND DIAM 230 18 W 6000°K PC BLANC	2	5,15			10,30	20%
MII_77590 (Réf. produit fournisseur MII_77590) - LED PLAFOND 295 X 1195 38 W BLANC 3000°K	1	22,54			22,54	20%
MII_74842 (Réf. produit fournisseur 74842) - LED VISION-EL 6 W P45 BULB E14 4000°K BOITE DIMMABLE	2	2,00			4,00	20%
75231 (Réf. produit fournisseur 75231) - Connecteur départ pour bandeau LED Connecteur départ pour bandeau LED	10	0,88			8,80	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Réduc.	PU Remisé	Total HT	TVA
75165 (Réf. produit fournisseur 75165) - Bande LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V BANDE LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V	2	8,50			17,00	20%
75351 (Réf. produit fournisseur 75351) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 60W IP67	1	12,74			12,74	20%
75371 (Réf. produit fournisseur 75371) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 100W IP67	1	16,24			16,24	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	15	17,64			264,60	20%
MII_77571 (Réf. produit fournisseur MII_77571) - LED PLAFOND DIAM 225 18 W 4000°K ALU BLANC	100	6,34			634,00	20%
MII_77571 (Réf. produit fournisseur MII_77571) - LED PLAFOND DIAM 225 18 W 4000°K ALU BLANC	10	0,16			1,60	20%
MII_82033 (Réf. produit fournisseur mii_82033) - RAILS TRIPHASES ALU NOIR 230V 3 M (X 10)	10	25,65			256,50	20%
8213 (Réf. produit fournisseur 8213) - CONNECTEUR TRIPHASE JONCTION NOIR 230V	2	1,98			3,96	20%
MII_8243 (Réf. produit fournisseur MII_8243) - CONNECTEUR TRIPHASE COUDE L NOIR 230V	3	3,48			10,44	20%
MII_8273DI (Réf. produit fournisseur MII_8273DI) - CONNECTEUR TRIPHASE FORME T NOIR DROIT CIRCUIT INTERIEUR 230V	4	4,97			19,88	20%
76361 (Réf. produit fournisseur 76361) - Spot Led orientable 5W 4000K VISION-EL 76361 Ce spot LED orientable possède une puissance de 5W pour une intensité lumineuse de 420 lumens (équivalent 50W)	8	4,79			38,32	20%
7843 (Réf. produit fournisseur 7843) - Ampoule led GU10 5W 6000°K Dimmable VISION-EL 7843 Cette GU10 en technologie COB d'une puissance de 5W et d'une température de couleur 6 000°K est dimmable c'est à dire qu'il est possible de faire varier l'intensité lumineuse. Pour faire varier l'intensité lumineuse il faut utiliser une variateur de lumière comptatible LED	20	0,95			19,00	20%
MII_75075 (Réf. produit fournisseur 75075) - BANDE LED BLANC 6000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP65 12V PU	1	10,00			10,00	20%
74610 (Réf. produit fournisseur 7462B) - Ampoule LED E14 4W 6000K flamme VISION-EL 7462B Cette ampoule LED E14 flamme remplacera idéalement vos anciennes ampoules de 40W du fait de son intensité lumineuse de 320 Lumens.	2	1,25			2,50	20%
73851 (Réf. produit fournisseur 73851) - LED 10 WATT BULB E27 6000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V LED 10 WATT BULB E27 6000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V	5	1,29			6,45	20%
75159 (Réf. produit fournisseur 75159) - Bande LED COULEURS 5 M 60 LEDS 14,4 W / M IP20 24V BANDE LED COULEURS 5 M 60 LEDS 14,4 W / M IP20 24V	1	8,50			8,50	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	10	17,64			176,40	20%
75381 (Réf. produit fournisseur 75381) - ALIM LED VISION-EL	2	26,39			52,78	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Réduc.	PU Remisé	Total HT	TVA
24V DC B LUMINEUX 150W IP67						
MII_78407 (Réf. produit fournisseur 78407) - LED VISION-EL 5 W GU10 2700°K 75° BOI DIMMABLE ALUMIN	4	2,97			11,88	20%
78617 (Réf. produit fournisseur 78617) - AMP Vision-EL LED 6 WATT GU10 COB 4000K DIMMABLE BOI ALUMIN 75° AMP Vision-EL LED 6 WATT GU10 COB 4000K DIMMABLE BOI ALUMIN 75°	6	3,25			19,50	20%
MII_76030 (Réf. produit fournisseur 76030) - TUBE LED T8 24W 6000°K 1500 MM P/N MÊME CÔTÉ TUBE LED T8 24W 6000°K 1500 MM P/N MÊME CÔTÉ - Livré avec starter	20	4,05			81,00	20%
MII_75931 (Réf. produit fournisseur MII_75931) - BOITIER ETANCHE TUBE LED 1500 x2 VISION-EL PHASE NEUTRE MEME COTE (6)	12	12,98			155,76	20%
LIVRAISON DIRECT CLIENT	1	15,00			15,00	20%
MII_8320 (Réf. produit fournisseur MII_8320) - SPOT LED SUR RAIL 28 W NOIR 3000°K IP40 230 V	2	35,10			70,20	20%
MII_82030 (Réf. produit fournisseur MII_82030) - PATERE NOIRE	2	2,98			5,96	20%
7534 (Réf. produit fournisseur 7534) - Driver LED 30W 12V VISION-EL 7534 Driver pour Strip LED d'une puissance maximum de 30W avec une tension de 12V.	1	7,74			7,74	20%
7533 (Réf. produit fournisseur 7533) - Driver 20W VISION-EL 7533	1	6,66			6,66	20%
7540 (Réf. produit fournisseur 7540) - Alimentation électronique pour LED Vision-EL 10W 12V DC 0.85A Alimentation électronique 10W 12V DC 0.85A IP50 62gr	1	5,00			5,00	20%
7755A (Réf. produit fournisseur 7755A) - Downlight Vision-EL 12W •180mm 3000K 7755A Ce downlight qui bénéficie de la technologie LED vous amènera une haute efficacité lumineuse et une homogénéité lumineuse. Ce produit s'installera dans vos bureaux, hotels, accueils...	1	5,88			5,88	20%
MII_7749 (Réf. produit fournisseur 7749) - LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 3000°K LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 3000°K	6	4,84			29,04	20%
MII_7755 (Réf. produit fournisseur MII_7755) - LED PLAFOND DIAM 170 12 W 3000°K ALU BLANC	6	5,88			35,28	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	5	17,64			88,20	20%
81230 (Réf. produit fournisseur 8123) - LED PAR38 16 WATT E27 4000°K IP 65 BOITE LED PAR38 16 WATT E27 4000°K IP 65 BOITE	1	6,05			6,05	20%
MII_77121 (Réf. produit fournisseur 77121) - SUPPORT DE SPOT VISION-EL CARRE ALUMINIUM 88x88 mm NOIR	10	3,34			33,40	20%
75165 (Réf. produit fournisseur 75165) - Bande LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V BANDE LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V	3	8,50			25,50	20%
76361 (Réf. produit fournisseur 76361) - Spot Led orientable 5W 4000K VISION-EL 76361 Ce spot LED orientable possède une puissance de 5W pour une intensité lumineuse de 420 lumens (équivalent 50W)	10	4,79			47,90	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Réduc.	PU Remisé	Total HT	TVA
75385 (Réf. produit fournisseur 75385) - ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 250W IP67 ALIM LED VISION-EL 24V DC B LUMINEUX 250W IP67	1	37,29			37,29	20%
78607 (Réf. produit fournisseur 78607) - Ampoule LED COB 6W 3000k Dimmable ALU	4	3,25			13,00	20%
MII_7756 (Réf. produit fournisseur MII_7756) - LED PLAFOND DIAM 225 18 W 6000°K ALU BLANC	11	6,34			69,74	20%
MII_739891 (Réf. produit fournisseur 739891) - ADAPTATEUR BASE CULOT E40 VERS E27	10	0,74			7,40	20%
81230 (Réf. produit fournisseur 8123) - LED PAR38 16 WATT E27 4000°K IP 65 BOITE LED PAR38 16 WATT E27 4000°K IP 65 BOITE	2	6,05			12,10	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	10	17,64			176,40	20%
PRODUIT	1	5 870,40			5 870,40	20%
PRODUIT	1	-288,075			-288,08	20%

Conditions de règlement : Règlement à 30 jours fin de mois

Total HT	10 798,17
Total TVA 20%	2 159,66
Total TTC	12 957,83
Déjà réglé	12 957,83
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/12/2020	12 957,83	Virement bancaire	