

Émetteur :

**MIIDEX**

1 Rue Isaac Newton,  
31830 Plaisance-du-Touch  
France

Tél.: 05 61 40 01 00

Adressé à :

**ALCOTECH - CONSOLUX**

Rte de Napollon - Espace Citerama  
13400 Aubagne

Téléphone: 04 91 30 62 15

Email: contact@consolux.fr

Num. TVA : FR 88789958972

Commandes: PO1810-0382, PO1810-0375, PO1810-0360, PO1810-0364, PO1810-0357, PO1810-0345, PO1810-0344, PO1810-0342, PO1810-0333, PO1810-0321, PO1810-0334, PO1810-0319, PO1810-0308, PO1810-0303, PO1810-0295, PO1810-0299, PO1810-0294, PO1810-0281, PO1810-0278, PO1810-0270, PO1810-0271, PO1810-0268, PO1810-0264, PO1810-0259, PO1810-0254

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
7790 (Réf. produit fournisseur 7790) - Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur de présence VISION-EL 7790 Downlight led 18 Watt diamètre 300mm 4500°K avec détecteur VISION-EL 7790 livré avec driver	1	22,62	22,62	20%
MII_4101 (Réf. produit fournisseur 4101) - PILES LR6 AA 1,5V SUNDEX PACK X 4 SUPER ALCALINES 12-48	12	0,83	9,96	20%
78902 (Réf. produit fournisseur 78902) - AMP Vision-EL LED 4 WATT GU10 6000°K DICHROIQUE VERRE BOI 110° 360 Lu AMP Vision-EL LED 4 WATT GU10 6000°K DICHROIQUE VERRE BOI 110° 360 Lu	10	1,50	15,00	20%
79221 (Réf. produit fournisseur 7922) - Ampoule LED G9 3W 4000°K VISION-EL 7922 LED G9 3 Watt 4000°K 230 VOLT BOITE	10	2,33	23,30	20%
7925 (Réf. produit fournisseur 7925) - Ampoule LED G9 5W 3000K VISION-EL 7925 Cette ampoule LED G9 de 5W (équivalent 45W) émet une intensité lumineuse de 400 lumens.	4	3,88	15,52	20%
75081 (Réf. produit fournisseur 75081) - BANDE LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 BANDE LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20	1	8,54	8,54	20%
75021 (Réf. produit fournisseur 75021) - BANDE LED BLANC 2700°K 5 M 60 LEDS ET 4.8 W / M IP20 BANDE LED BLANC 2700°K 5 M 60 LEDS ET 4.8 W / M IP20	1	6,94	6,94	20%
75165 (Réf. produit fournisseur 75165) - Bande LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V BANDE LED BLANC 3000°K 5 M 60 LEDS 14.4 W / M IP20 24V	2	8,54	17,08	20%
7867 (Réf. produit fournisseur 7867) - Ampoule LED GU5.3 dimmable 6W 4000K VISION-EL 7867 Cette GU5.3 d'une puissance de 6W émet une intensité lumineuse de 570 lumens (équivalent 60W) Remise de 5% pour 10 pièces Remise de 8% pour 50 pièces	5	1,94	9,70	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	80	0,88	70,40	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	20	0,00	0,00	20%
MII_75990 (Réf. produit fournisseur 75990) - TUBE LED T8 18W 4000°K 1200 MM P/N MÊME CÔTÉ	10	3,41	34,10	20%
MII_90003 (Réf. produit fournisseur 90003) - Ampoule LED E40 50W 4000°K 4950 LM	1	19,83	19,83	20%
77551 (Réf. produit fournisseur 77551) - Downlight Vision-EL 12W 180mm 4000°K 77551	2	7,64	15,28	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
Ce downlight blanc d'une puissance de 10W et d'un diamètre de 180mm s'intégrera parfaitement dans toutes les pièces de votre maison. Sa couleur de finition blanche vous le fera passer inaperçu une fois éteint.				
MII_90001 (Réf. produit fournisseur 90001) - Ampoule LED E40 - 60W 5900 Lumens	1	38,07	38,07	20%
MII_90005 (Réf. produit fournisseur 90005) - Ampoule LED E40 - 70W 6590Lumens	1	38,04	38,04	20%
803719 (Réf. produit fournisseur 803719) - PROJECT LED VISION-EL 230V 20 WATT 3000°K PLAT GRIS + DETECT IP65 SMD PROJECT LED VISION-EL 230V 20 WATT 3000°K PLAT GRIS + DETECT IP65 SMD	3	17,04	51,12	20%
73980 (Réf. produit fournisseur 73980) - KIT SAILLIE PLAFONNIER 300*1200 ALU BLANC KIT SAILLIE PLAFONNIER 300*1200 ALU BLANC	40	12,55	502,00	20%
FRAIS DE PORT	1	25,00	25,00	20%
MII_90005 (Réf. produit fournisseur 90005) - Ampoule LED E40 - 70W 6590Lumens	8	38,04	304,32	20%
7581 (Réf. produit fournisseur 7581) - BOITIER ETANCHE LED INTEGREES 4000°K 48 Watt 1200 x 110 (4) BOITIER ETANCHE LED INTEGREES 4000°K 48 Watt 1200 x 110 (4)	24	40,11	962,64	20%
7482B (Réf. produit fournisseur 7482B) - LED 6 WATT COUP DE VENT E14 6000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER LED 6 WATT COUP DE VENT E14 6000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER	5	1,83	9,15	20%
7508E (Réf. produit fournisseur 7508E) - STRIP LED IP65 Vision-EL 5M 3000K 14,4W/M 7508E Ce STRIP LED en IP65 est adapté pour une utilisation en extérieure. Il saura parfaitement éclairer votre jardin, vos rampes d'escalier, vos rampes de piscine...	2	10,04	20,08	20%
MII_800231 (Réf. produit fournisseur 800231) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 30 WATT 4000°K PLAT GRIS IP65 PROJECT LED VISION-EL 230 V 30 WATT 4000°K PLAT GRIS IP65	1	14,29	14,29	20%
MII_80321 (Réf. produit fournisseur 80321) - PROJECTEUR LED VISION-EL 230 V 30 WATT 6000°K PLAT GRIS + DETECT IP65 Vision el 80321 PROJECTEUR LED VISION-EL 230 V 30 WATT 6000°K PLAT GRIS + DETECT IP65	1	23,10	23,10	20%
7486B (Réf. produit fournisseur 7486B) - Ampoule LED E27 6W 3000K Bulb VISION-EL 7486B Cette E27 bulb de 6W ( équivalent 60W) possède une intensité lumineuse de 520 lumens.	8	1,83	14,64	20%
7460B (Réf. produit fournisseur 7460B) - Ampoule LED E14 Flamme 4W 3000K VISION-EL 7460B Cette ampoule LED E14 flamme remplacera idéalement vos anciennes ampoules de 40W du fait de son intensité lumineuse de 295 Lumens.	6	1,57	9,42	20%
80195 (Réf. produit fournisseur 80195) - REFLECTEUR LAMPE MINE ALU 120° (150W/200W)	3	15,86	47,58	20%
7548 (Réf. produit fournisseur 7548) - VARIATEUR VA-ET-VIENT ROTATIF LED	5	18,75	93,75	20%
7436 (Réf. produit fournisseur 7436) - Ampoule LED E27 grand globe 20W 4000K VISION-EL 7436B Cette ampoule LED au format 'Grand Globe' de culot E27 sera le produit idéal pour éclairer vos salles de spectacle, salle de rencontre... du fait de sa puissante intensité lumineuse. (1595 lumens équivalent 160W)	1	5,44	5,44	20%
77664 (Réf. produit fournisseur 77664) - Downlight Vision-EL 18W •300mm 4000K 77664 Ce downlight d'une puissance de 18W vous permettra d'obtenir une lumière puissante et de qualité. La technologie LED vous apportera un avantage économique du fait de sa faible consommation, un avantage écologique du fait de l'absence d'émission de mercure et un avantage dans le confort de tous les jours du fait de sa longue durée de vie.	9	12,03	108,27	20%
7387BD (Réf. produit fournisseur 7387BD) - LED 10 WATT BULB E27 DIM 3000°K BLISTER LED 10 WATT BULB E27 DIM 3000°K BLISTER	10	2,68	26,80	20%
MII_80900 (Réf. produit fournisseur 80900) - PELLE DE FIXATION 300 MM	3	6,86	20,58	20%
7763B (Réf. produit fournisseur 7763B) - Panel LED 295*295 18W 4000°K VISION-EL	1	12,74	12,74	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
7763B Panel LED 295*295 4000°K 18W ( équivalent 170W) VISION-EL 7763B finition blanc alimentation incluse				
7548 (Réf. produit fournisseur 7548) - VARIATEUR VA-ET-VIENT ROTATIF LED	1	18,75	18,75	20%
7602 (Réf. produit fournisseur 7602) - Tube LED T8 Vision-EL 18W 6000K 1200mm 7602 Ce tube LED T8 d'une longueur de 1200mm est le produit idéal pour être installé dans les garages, bureaux, sous-sols. Ce tube qui consomme 18W remplacera parfaitement vos anciens tubes qui consomment 36W.	10	3,41	34,10	20%
76105 (Réf. produit fournisseur 76105) - T8 SUPPORT DOUBLE TUBES 1200mm BLANC T8 SUPPORT DOUBLE TUBES 1200mm BLANC IP20	1	6,88	6,88	20%
77571 (Réf. produit fournisseur 77571) - Downlight Vision-EL 18W •235mm 4000K 77571 Ce downlight d'une puissance de 18W vous permettra d'obtenir une lumière puissante et de qualité. La technologie LED vous apportera un avantage économique du fait de sa faible consommation, un avantage écologique du fait de l'absence d'émission de mercure et un avantage dans le confort de tous les jours du fait de sa longue durée de vie.	1	8,14	8,14	20%
MII_739891 (Réf. produit fournisseur 739891) - Adaptateur de douille E40 vers E27	10	0,88	8,80	20%
7849 (Réf. produit fournisseur 7849) - Ampoule GU5.3 5W 4000K dimmable VISION-EL 7849 Cette ampoule LED GU5.3 d'une puissance de 5W émet une intensité lumineuse de 470 lumens (équivalent 50W)	10	1,84	18,40	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	80	0,88	70,40	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	20	0,88	17,60	20%
80451N (Réf. produit fournisseur 80451N) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 120 WATT 6000°K PLAT NOIR IP65	18	102,93	1 852,74	20%
80451N (Réf. produit fournisseur 80451N) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 120 WATT 6000°K PLAT NOIR IP65	2	0,16	0,32	20%
LIVRAISON DIRECTE CLIENT	1	25,00	25,00	20%
7028 (Réf. produit fournisseur 7028) - Spot piquet LED 10W 3000°K ANTHRACITE IP65 VISION-EL 7028 Ce spot à piquet de 10W (équivalent 1000) se plantera idéalement dans vos pots de fleur; dans votre pelouse et émet une intensité lumineuse de 800 lumens	1	34,71	34,71	20%
7136 (Réf. produit fournisseur 7136) - Ampoule LED cob filament - B22- 4W-2700°K	2	1,74	3,48	20%
9827 (Réf. produit fournisseur 9827) - PROFILE LED ANGLE 30° / 60° -2000MM ANODISE* PROFILE LED ANGLE 30° / 60° -2000MM ANODISE*	10	9,91	99,10	20%
9869 (Réf. produit fournisseur 9869) - TERMINAISON PROFILE LED ANGLE 30°/60° GRIS (x2) TERMINAISON PROFILE LED ANGLE 30°/60° GRIS (x2)	6	0,47	2,82	20%
76353 (Réf. produit fournisseur 76353) - Spot LED orientable 5W 3000K VISION-EL 7635C Ce spot LED orientable possède une puissance de 5W pour une intensité lumineuse de 380 lumens	4	4,83	19,32	20%
9852 (Réf. produit fournisseur 9852) - DIFFUSEUR PROFILE LED 15,4MM DEPOLI 2000MM	10	1,12	11,20	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	80	0,88	70,40	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	20	0,00	0,00	20%
7541 (Réf. produit fournisseur 7541) - Driver LED 40W 12V VISION-EL 7541	1	9,88	9,88	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
Ce driver pour bandeau LED qui fonctionne sur 12V possède une puissance maximale de 40W.				
7825 (Réf. produit fournisseur 7825) - Ampoule LED GU10 6W 6000K VISION-EL 7825 Cette GU10 d'une puissance de 6W ( équivalent 60W) génère une intensité lumineuse de 485 lumens	3	2,03	6,09	20%
MII_78401 (Réf. produit fournisseur 78401) - Ampoule LED GU10 5W 2700K VISION-EL 78401 Cette ampoule LED GU10 d'une puissance de 5W et d'une intensité lumineuse de 410 lumens ( équivalent 50W halogènes) s'intégrera parfaitement dans vos spots et appliques extérieurs.	32	1,88	60,16	20%
MII_78401 (Réf. produit fournisseur 78401) - Ampoule LED GU10 5W 2700K VISION-EL 78401 Cette ampoule LED GU10 d'une puissance de 5W et d'une intensité lumineuse de 410 lumens ( équivalent 50W halogènes) s'intégrera parfaitement dans vos spots et appliques extérieurs.	8	0,16	1,28	20%
78471 (Réf. produit fournisseur 78471) - AMP Vision-EL LED 5 WATT GU5.3 COB 2700° DIMMABLE 38° BOI AMP Vision-EL LED 5 WATT GU5.3 COB 2700° DIMMABLE 38° BOI	4	1,84	7,36	20%
800590 (Réf. produit fournisseur 800590) - LAMPE MINE UFO 230V 200 WATT 4000°K IP65 LAMPE MINE UFO 230V 200 WATT 4000°K IP65	48	97,71	4 690,08	20%
80195 (Réf. produit fournisseur 80195) - REFLECTEUR LAMPE MINE ALU 120° (150W/200W)	48	15,86	761,28	20%
MII_75281 (Réf. produit fournisseur 75281) - ALIM LED VISION-EL 12V DC 350mA LED 5W IP67	20	4,97	99,40	20%
7849 (Réf. produit fournisseur 7849) - Ampoule GU5.3 5W 4000K dimmable VISION-EL 7849 Cette ampoule LED GU5.3 d'une puissance de 5W émet une intensité lumineuse de 470 lumens (équivalent 50W)	20	1,84	36,80	20%
8113 (Réf. produit fournisseur 8113) - LED PAR38 15 WATT E27 6000°K DEPOLI BOITE LED PAR38 15 WATT E27 6000°K DEPOLI BOITE	2	12,31	24,62	20%
MII_80332 (Réf. produit fournisseur 80332) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 50 WATT 4000°K PLAT GRIS + DETECT IP65 PROJECT LED VISION-EL 230 V 50 WATT 4000°K PLAT GRIS + DETECT IP65	2	27,02	54,04	20%
76101 (Réf. produit fournisseur 76101) - TUBE LED VISION-EL T8 + SUPPORT 22 W 1200 mm 180-265V 4000°K TUBE LED VISION-EL T8 + SUPPORT 22 W 1200 mm 180-265V 4000°K	1	6,03	6,03	20%
80031N (Réf. produit fournisseur 80031N) - Projecteur LED Plat 50W 6000K Noir VISION-EL 80031N Ce projecteur plat extérieur en technologie LED d'une puissance de 50W (équivalent 475W) émet une intensité lumineuse de 4500 lumens	1	19,12	19,12	20%
80011N (Réf. produit fournisseur 80011N) - Projecteur LED Plat 10W 6000K Noir VISION-EL 80011N Ce projecteur plat extérieur en technologie LED d'une puissance de 10W (équivalent 95W) émet une intensité lumineuse de 900 lumens	1	4,88	4,88	20%
7763B (Réf. produit fournisseur 7763B) - Panel LED 295*295 18W 4000°K VISION-EL 7763B Panel LED 295*295 4000°K 18W ( équivalent 170W) VISION-EL 7763B finition blanc alimentation incluse	1	12,74	12,74	20%
73979 (Réf. produit fournisseur 73979) - KIT SAILLIE PLAFONNIER 300*300 ALU BLANC KIT SAILLIE PLAFONNIER 300*300 ALU BLANC	1	6,98	6,98	20%
7760 (Réf. produit fournisseur 7760) - LED PLAFOND 295 X 1195 38 Watt ALU 6000°K LED PLAFOND 295 X 1195 38 Watt ALU 6000°K	2	27,11	54,22	20%
759001 (Réf. produit fournisseur 759001) - BOITIER ETANCHE TUBE LED 1200 x1	30	9,88	296,40	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
VISION-EL 10 PHASE NEUTRE MEME COTE				
75921 (Réf. produit fournisseur 75921) - BOITIER ETANCHE TUBE LED 1200 x2 VISION-EL 6 PHASE NEUTRE DU MEME COTE	12	11,78	141,36	20%
76070 (Réf. produit fournisseur 76070) - TUBE LED T8 18W 3000°K 1200 MM P/N MÊME CÔTÉ	50	3,41	170,50	20%
MII_7749 (Réf. produit fournisseur 7749) - LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 3000°K LED PLAFOND DIAM 120 6 Watt BLANC 3000°K	10	5,04	50,40	20%
7633 (Réf. produit fournisseur 7633) - LED 7 WATT COB SPOT PLAFOND 3000°K BOITE LED 7 WATT COB SPOT PLAFOND 3000°K BOITE	29	6,13	177,77	20%
7786C (Réf. produit fournisseur 7786C) - LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2 LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2	11	16,50	181,50	20%
75159 (Réf. produit fournisseur 75159) - Bande LED COULEURS 5 M 60 LEDS 14,4 W / M IP20 24V BANDE LED COULEURS 5 M 60 LEDS 14,4 W / M IP20 24V	5	8,54	42,70	20%
75382 (Réf. produit fournisseur 75382) - ALIM LED VISION-EL 12V DC B LUMINEUX 200W IP67	2	32,25	64,50	20%
MII_77860 (Réf. produit fournisseur 77860) - LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2 NOIR LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2 NOIR	1	16,50	16,50	20%
MII_77861 (Réf. produit fournisseur 77861) - LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2 GRIS ANTHRACITE LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2 NOIR	1	16,50	16,50	20%
7786C (Réf. produit fournisseur 7786C) - LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2 LED HUBLOT 18 Watt 230V 4000°K BOITE IP65 CLASSE 2	8	16,50	132,00	20%
76310 (Réf. produit fournisseur 76310) - Spot LED orientable 3W 3000°K VISION-EL 7631C Ce spot LED encastrable d'une puissance de 3W remplacera idéalement vos anciens spots de 30W.	3	4,04	12,12	20%
MII_7712 (Réf. produit fournisseur 7712) - Collerette orientable Vision-EL Argent ronde, 92mm 7712 En ajoutant à cette collerette ronde de couleur argent, une douille et une ampoule spot de notre catalogue vous pourrez créer votre propre spot.	42	3,34	140,28	20%
7847 (Réf. produit fournisseur 7847) - Ampoule LED GU5.3 5W 2700K dimmable VISION-EL 7847 Cette ampoule LED GU5.3 d'une puissance de 5W émet une intensité lumineuse de 450 lumens (équivalent 50W) Remise de 5% à partir de 10 pièces Remise de 8% à partir de 50 pièces	27	1,84	49,68	20%
77888 (Réf. produit fournisseur 77888) - LED PLAFONNIER 12 Watt 230V 4000°K IP65 CLASSE 2 diam 190 mm 1150L LED PLAFONNIER 12 Watt 230V 4000°K IP65 CLASSE 2 diam 190 mm 1150L	10	9,41	94,10	20%
MII_749828 (Réf. produit fournisseur 749828) - BOBINE LED 5050 50 M 8W/M 230 V IP65 4000°K BOBINE LED 5050 50 M 8W/M 230 V IP65 4000°K	1	142,14	142,14	20%
MII_749836 (Réf. produit fournisseur 749836) - CABLE ALIM 1,5 + EMB FIN + CONNECT PIN MALE/MALE BOBINE LED 5050 230V	5	2,75	13,75	20%
7151 (Réf. produit fournisseur 7151) - Ampoule LED E27 8W 2700K grand globe à filament 7151 Cette ampoule LED E27 grand globe à filament en finition golden s'intégra parfaitement dans toutes les lampes à poser de votre maison.	5	4,90	24,50	20%
80451N (Réf. produit fournisseur 80451N) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 120 WATT 6000°K PLAT NOIR IP65	6	102,96	617,76	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
LIVRAISON DIRECT	1	25,00	25,00	20%
77120 (Réf. produit fournisseur 77120) - SUPPORT DE SPOT VISION-EL ROND ALUMINIUM NOIR 92 mm	6	3,57	21,42	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	160	0,88	140,80	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	40	0,00	0,00	20%
MII_80391 (Réf. produit fournisseur 80391) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 50 WATT 3000°K PLAT GRIS + DETECT IP65 PROJECT LED VISION-EL 230 V 50 WATT 3000°K PLAT GRIS + DETECT IP65	1	26,93	26,93	20%
8120 (Réf. produit fournisseur 8120) - LED PAR38 15 WATT E27 3000°K IP65 BOITE	4	6,91	27,64	20%
7460B (Réf. produit fournisseur 7460B) - Ampoule LED E14 Flamme 4W 3000K VISION-EL 7460B Cette ampoule LED E14 flamme remplacera idéalement vos anciennes ampoules de 40W du fait de son intensité lumineuse de 295 Lumens.	5	1,57	7,85	20%
80069 (Réf. produit fournisseur 80069 ) - PROJECT LED VISION-EL 230 V 10 WATT 3000°K PLAT GRIS IP65 SMD	1	7,53	7,53	20%
76101 (Réf. produit fournisseur 76101) - TUBE LED VISION-EL T8 + SUPPORT 22 W 1200 mm 180-265V 4000°K TUBE LED VISION-EL T8 + SUPPORT 22 W 1200 mm 180-265V 4000°K	1	6,03	6,03	20%
8000 (Réf. produit fournisseur 8000) - Piquet de fixation pour projecteur exte?rieur 8000 PRIX VU AVEC LAURA 9 +1	45	0,88	39,60	20%
8000 (Réf. produit fournisseur 8000) - Piquet de fixation pour projecteur exte?rieur 8000 PRIX VU AVEC LAURA 9 +1	5	0,00	0,00	20%
5101 (Réf. produit fournisseur 5101) - GUIRLANDE FORAINE CABLE PLAT NOIR 10 METRES 20 DOUILLES E27 Vision el 5101 GUIRLANDE FORAINE CABLE PLAT NOIR 10 METRES 20 DOUILLES E27	6	28,97	173,82	20%
7477 (Réf. produit fournisseur 7477) - LED 6 WATT G45 BULB E27 3000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V PRIX VU AVEC LAURA 9+1	108	1,83	197,64	20%
7477 (Réf. produit fournisseur 7477) - LED 6 WATT G45 BULB E27 3000°K CERAMIC DEPOLI BLISTER 100-250V Prix VU avec Laura 9 + 1 gratuit	12	0,16	1,92	20%
7537 (Réf. produit fournisseur 7537) - Driver LED 100W 12V VISION-EL 7537 Driver Vision-EL pour bandeau LED 100W 12V	10	17,95	179,50	20%
7538 (Réf. produit fournisseur 7538) - Driver LED 150W 12V VISION-EL 7538 Driver pour ruban LED d'une puissance maximum de 150W.	10	29,75	297,50	20%
749827 (Réf. produit fournisseur 749827 ) - BOBINE LED 5050 50 M 8W/M 230 V IP65 3000°K BOBINE LED 5050 50 M 8W/M 230 V IP65 3000°K	1	142,14	142,14	20%
MII_749836 (Réf. produit fournisseur 749836) - CABLE ALIM 1,5 + EMB FIN + CONNECT PIN MALE/MALE BOBINE LED 5050 230V	20	2,75	55,00	20%
MII_8353 (Réf. produit fournisseur 8353) - Spot LED sur Rail Blanc 25W 4000°K 2300 LM + adaptateur rail 3 allumages Spot LED sur Rail Blanc 25W 4000°K 2300 LM + adaptateur rail 3 allumages	25	24,84	621,00	20%
78617 (Réf. produit fournisseur 78617) - AMP Vision-EL LED 6 WATT GU10 COB 4000K DIMMABLE BOI ALUMIN 75° AMP Vision-EL LED 6 WATT GU10 COB 4000K DIMMABLE BOI ALUMIN 75°	20	3,83	76,60	20%
7763B (Réf. produit fournisseur 7763B) - Panel LED 295*295 18W 4000°K VISION-EL 7763B Panel LED 295*295 4000°K 18W ( équivalent 170W) VISION-EL 7763B finition blanc alimentation incluse	1	12,74	12,74	20%

Désignation	Qté	P.U. HT	Total HT	TVA
73979 (Réf. produit fournisseur 73979) - KIT SAILLIE PLAFONNIER 300*300 ALU BLANC KIT SAILLIE PLAFONNIER 300*300 ALU BLANC	1	6,98	6,98	20%
7931 (Réf. produit fournisseur 7931) - GX 53 4000°K COLOR BOX GX 53 4000°K COLOR BOX	1	2,85	2,85	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	80	0,88	70,40	20%
73992 (Réf. produit fournisseur 73992) - Douille céramique GU10 automatique Douille GU10 céramique automatique (montage sans tournevis) avec double connexion pour montage en série clipsable	20	0,00	0,00	20%
7849 (Réf. produit fournisseur 7849) - Ampoule GU5.3 5W 4000K dimmable VISION-EL 7849 Cette ampoule LED GU5.3 d'une puissance de 5W émet une intensité lumineuse de 470 lumens (équivalent 50W)	1	1,84	1,84	20%
7411C (Réf. produit fournisseur 7411C) - AMP Vision-EL LED DIM 4 X 1 WATT GU10 3100°K BOI 35° Vision-EL LED DIM 4 X 1 WATT GU10 3100°K BOI 35°	10	1,34	13,40	20%
7770B (Réf. produit fournisseur 7770B) - Panel LED 595*595 45W 4000°K VISION-EL 7770B Panel LED 595*595 4000°K 45 W (équivalent 400W) VISION-EL 7770B alimentation incluse	19	20,13	382,47	20%
Mise a JOUR	1	642,925	642,93	20%

Conditions de règlement : Règlement à 30 jours

Total HT	16 318,41
Total TVA 20%	3 263,71
<b>Total TTC</b>	<b>19 582,12</b>
<b>Déjà réglé</b>	<b>19 582,12</b>
<b>Reste à payer</b>	<b>0.00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/11/2018	19 582,12	Virement bancaire	